

PL

Nr kat.	Średnica tarczy	Średnica mocowania tarczy	Maks. prędkość obrotowa maszyny	Szerokość cięcia	Wysokość frezu	Klasa ścierna	Rodzaj operacji	Przeznaczenie
	[mm]	[mm]	[min ⁻¹]	[mm]	[mm]	-	-	-
YT-59160	115	22,2	13 000	5	-	-	cięcie, bruzdowanie	drewno, beton komórkowy, tworzywo sztuczne, gips, płyty gipsowo-kartonowe
YT-59161	125	22,2	13 000	5	-	-		
YT-59163	230	22,2	8 000	5	-	-		
YT-59164	115	22,2	13 000	-	-	#2	szlifowanie, frezowanie	
YT-59165	125	22,2	13 000	-	-	#2		
YT-59166	115	22,2	13 000	-	-	#1		
YT-59167	125	22,2	13 000	-	-	#1		
YT-59168	125	22,2	13 000	-	-	#1		
YT-59169	125	22,2	13 000	-	-	#2		
YT-59170	125	22,2	13 000	-	-	#3		
YT-59171	115	22,2	13 000	5	-	#1	cięcie, bruzdowanie, szlifowanie, frezowanie	
YT-59172	125	22,2	13 000	5	-	#1		
YT-59173	115	22,2	13 000	5	-	#1		
YT-59174	125	22,2	13 000	5	-	#1		
YT-59175	90	22,2	13 000	-	21	-	frezowanie, bruzdowanie	
YT-59176	118	22,2	13 000	-	21	-		
YT-59177	118	22,2	13 000	-	21	#1	frezowanie, bruzdowanie, szlifowanie	

RUS

Артикул	Диаметр диска	Диаметр центрального отверстия диска	Макс. частота вращения машины	Ширина реза	Высота фрезы	Класс абразива	Виды работ	Назначение
	[мм]	[мм]	[мин ⁻¹]	[мм]	[мм]	-		
YT-59160	115	22,2	13 000	5	-	-	резка, штрибирование	дерево, газобетон, пластик, гипс, гипсокартонные плиты
YT-59161	125	22,2	13 000	5	-	-		
YT-59163	230	22,2	8 000	5	-	-		
YT-59164	115	22,2	13 000	-	-	#2	шлифование, фрезерование	
YT-59165	125	22,2	13 000	-	-	#2		
YT-59166	115	22,2	13 000	-	-	#1		
YT-59167	125	22,2	13 000	-	-	#1		
YT-59168	125	22,2	13 000	-	-	#1		
YT-59169	125	22,2	13 000	-	-	#2		
YT-59170	125	22,2	13 000	-	-	#3		
YT-59171	115	22,2	13 000	5	-	#1	резка, штрибирование, шлифование, фрезерование	
YT-59172	125	22,2	13 000	5	-	#1		
YT-59173	115	22,2	13 000	5	-	#1		
YT-59174	125	22,2	13 000	5	-	#1		
YT-59175	90	22,2	13 000	-	21	-	фрезерование, штрибирование	
YT-59176	118	22,2	13 000	-	21	-		
YT-59177	118	22,2	13 000	-	21	#1	фрезерование, штрибирование, шлифование	

GB

Cat. no.	Diameter of the disk	Diameter of the disk mounting	Max rotational speed of the machine	Cutting width	Height of the mill-ing cutter	Grinding class	Type of operation	Purpose
	[mm]	[mm]	[min ⁻¹]	[mm]	[mm]	-	-	-
YT-59160	115	22.2	13,000	5	-	-	cutting, ridging	wood, cellular concrete, plastics, gypsum, drywall
YT-59161	125	22.2	13,000	5	-	-		
YT-59163	230	22.2	8,000	5	-	-		
YT-59164	115	22.2	13,000	-	-	#2	grinding, milling	
YT-59165	125	22.2	13,000	-	-	#2		
YT-59166	115	22.2	13,000	-	-	#1		
YT-59167	125	22.2	13,000	-	-	#1		
YT-59168	125	22.2	13,000	-	-	#1		
YT-59169	125	22.2	13,000	-	-	#2		
YT-59170	125	22.2	13,000	-	-	#3		
YT-59171	115	22.2	13,000	5	-	#1	cutting, ridging, grinding, milling	
YT-59172	125	22.2	13,000	5	-	#1		
YT-59173	115	22.2	13,000	5	-	#1		
YT-59174	125	22.2	13,000	5	-	#1		
YT-59175	90	22.2	13,000	-	21	-	milling, ridging	
YT-59176	118	22.2	13,000	-	21	-		
YT-59177	118	22.2	13,000	-	21	#1	milling, ridging, grinding	

UA

Артикул	Діаметр диска	Діаметр центрального отвору диска	Макс. частота обертання машини	Ширина різання	Висота фрези	Клас абразиву	Види робіт	Призначення
	[мм]	[мм]	[хв ⁻¹]	[мм]	[мм]	-		
YT-59160	115	22,2	13 000	5	-	-	різання, штробування	дерево, газобетон, пластик, гіпс, гіпсокартонні плити
YT-59161	125	22,2	13 000	5	-	-		
YT-59163	230	22,2	8 000	5	-	-		
YT-59164	115	22,2	13 000	-	-	#2	шліфування, фрезерування	
YT-59165	125	22,2	13 000	-	-	#2		
YT-59166	115	22,2	13 000	-	-	#1		
YT-59167	125	22,2	13 000	-	-	#1		
YT-59168	125	22,2	13 000	-	-	#1		
YT-59169	125	22,2	13 000	-	-	#2		
YT-59170	125	22,2	13 000	-	-	#3		
YT-59171	115	22,2	13 000	5	-	#1	різання, штробування, шліфування, фрезерування	
YT-59172	125	22,2	13 000	5	-	#1		
YT-59173	115	22,2	13 000	5	-	#1		
YT-59174	125	22,2	13 000	5	-	#1		
YT-59175	90	22,2	13 000	-	21	-	фрезерування, штробування	
YT-59176	118	22,2	13 000	-	21	-		
YT-59177	118	22,2	13 000	-	21	#1	фрезерування, штробування, шліфування	

D

Kat.-Nr.	Durchmes-ser der Scheibe	Durchmes-ser der Scheiben-befesti-gung	Max. Drehge-schwindi-keit des Werkzeuges	Schnitt-breite	Höhe des Fräsens	Schleif-klasse	Art des Arbeits-gangs	Bestimmungs-zweck
	[mm]	[mm]	[min ⁻¹]	[mm]	[mm]	-	-	-
YT-59160	115	22,2	13 000	5	-	-	Schneiden, Rillenbildung	Holz, Gasbeton, Kunststoffe, Gips, Gips-Kartonplatten
YT-59161	125	22,2	13 000	5	-	-		
YT-59163	230	22,2	8 000	5	-	-		
YT-59164	115	22,2	13 000	-	-	#2	Schleifen, Fräsen,	
YT-59165	125	22,2	13 000	-	-	#2		
YT-59166	115	22,2	13 000	-	-	#1		
YT-59167	125	22,2	13 000	-	-	#1		
YT-59168	125	22,2	13 000	-	-	#1		
YT-59169	125	22,2	13 000	-	-	#2		
YT-59170	125	22,2	13 000	-	-	#3		
YT-59171	115	22,2	13 000	5	-	#1	Schneiden, Rillenbildung, Schleifen, Fräsen	
YT-59172	125	22,2	13 000	5	-	#1		
YT-59173	115	22,2	13 000	5	-	#1		
YT-59174	125	22,2	13 000	5	-	#1		
YT-59175	90	22,2	13 000	-	21	-	Fräsen, Rillen-bildung	
YT-59176	118	22,2	13 000	-	21	-		
YT-59177	118	22,2	13 000	-	21	#1	Schleifen, Rillenbildung, Schleifen	

LT

Katalogo Nr.	Disko diametras	Disko įtvirtinimo angos skersmuo	Mašinos maksimalus apsisukimų greitis	Pjovimo plotis	Frezos aukštis	Abrazyvinė klasė	Operacijos tipas	Paskirtis
	[mm]	[mm]	[min ⁻¹]	[mm]	[mm]	-		
YT-59160	115	22,2	13 000	5	-	-	pjovimas, rupus šlifavimas	Mediena, akylasis betonas, plastma- sė, gipsas, gipso kartono plokštės
YT-59161	125	22,2	13 000	5	-	-		
YT-59163	230	22,2	8 000	5	-	-		
YT-59164	115	22,2	13 000	-	-	#2	šlifavimas, frezavimas	
YT-59165	125	22,2	13 000	-	-	#2		
YT-59166	115	22,2	13 000	-	-	#1		
YT-59167	125	22,2	13 000	-	-	#1		
YT-59168	125	22,2	13 000	-	-	#1		
YT-59169	125	22,2	13 000	-	-	#2		
YT-59170	125	22,2	13 000	-	-	#3		
YT-59171	115	22,2	13 000	5	-	#1	pjovimas, rupus ir galutinis šlifavi- mas, frezavimas	
YT-59172	125	22,2	13 000	5	-	#1		
YT-59173	115	22,2	13 000	5	-	#1		
YT-59174	125	22,2	13 000	5	-	#1		
YT-59175	90	22,2	13 000	-	21	-	frezavimas ir rupus šlifavimas	
YT-59176	118	22,2	13 000	-	21	-		
YT-59177	118	22,2	13 000	-	21	#1	frezavimas, rupus šlifavimas, galuti- nis šlifavimas	

LV

Katalogo Nr.	Disko diametras	Disko įtvirtinimo angos skersmuo	Mašinos maksimalus apsisukimų greitis	Pjovimo plotis	Frezos aukštis	Abrazyvinė klasė	Operacijos tipas	Paskirtis
	[mm]	[mm]	[min ⁻¹]	[mm]	[mm]	-	-	
YT-59160	115	22,2	13 000	5	-	-	pjovimas, rupus šlifavimas	Mediena, akyltasis betonas, plastmasė, gipsas, gipso kartono plokštės
YT-59161	125	22,2	13 000	5	-	-		
YT-59163	230	22,2	8 000	5	-	-		
YT-59164	115	22,2	13 000	-	-	#2	šlifavimas, frezavimas	
YT-59165	125	22,2	13 000	-	-	#2		
YT-59166	115	22,2	13 000	-	-	#1		
YT-59167	125	22,2	13 000	-	-	#1		
YT-59168	125	22,2	13 000	-	-	#1		
YT-59169	125	22,2	13 000	-	-	#2		
YT-59170	125	22,2	13 000	-	-	#3		
YT-59171	115	22,2	13 000	5	-	#1	pjovimas, rupus ir galutinis šlifavimas, frezavimas	
YT-59172	125	22,2	13 000	5	-	#1		
YT-59173	115	22,2	13 000	5	-	#1		
YT-59174	125	22,2	13 000	5	-	#1	frezavimas ir rupus šlifavimas	
YT-59175	90	22,2	13 000	-	21	-		
YT-59176	118	22,2	13 000	-	21	-		
YT-59177	118	22,2	13 000	-	21	#1	frezavimas, rupus šlifavimas, galutinis šlifavimas	

H

Kat. sz.	Tárcaát- mérő	A tárcsa rögzítésének átmérője	A gép max. fordulatszá- ma	Vágási szélesség	Bemarási magassága	Csiszolósi osztály	Művelet fajtája	Rendeltetése
	[mm]	[mm]	[perc ⁻¹]	[mm]	[mm]	-	-	-
YT-59160	115	22,2	13 000	5	-	-	vágás, hornyolás	fa, sejtbeton, műanyag, gipsz, gipszkarton lemezek
YT-59161	125	22,2	13 000	5	-	-		
YT-59163	230	22,2	8 000	5	-	-		
YT-59164	115	22,2	13 000	-	-	#2	csiszolás; marás	
YT-59165	125	22,2	13 000	-	-	#2		
YT-59166	115	22,2	13 000	-	-	#1		
YT-59167	125	22,2	13 000	-	-	#1		
YT-59168	125	22,2	13 000	-	-	#1		
YT-59169	125	22,2	13 000	-	-	#2		
YT-59170	125	22,2	13 000	-	-	#3		
YT-59171	115	22,2	13 000	5	-	#1	vágás, horny- olás, csiszolás, marás	
YT-59172	125	22,2	13 000	5	-	#1		
YT-59173	115	22,2	13 000	5	-	#1		
YT-59174	125	22,2	13 000	5	-	#1	marás, hornyolás	
YT-59175	90	22,2	13 000	-	21	-		
YT-59176	118	22,2	13 000	-	21	-		
YT-59177	118	22,2	13 000	-	21	#1	marás, horny- olás, csiszolás	

CZ

Kat. č.	Průměr kotouče	Upínací průměr kotouče	Max. otáčky stroje	Šířka řezu	Výška frézování	Třída brusného zrna	Druh operace	Určení
	[mm]	[mm]	[min ⁻¹]	[mm]	[mm]	-	-	-
YT-59160	115	22,2	13 000	5	-	-	řezání, drážkování	dřevo, pórobeton, plasty, sádra, sadrokartonové desky
YT-59161	125	22,2	13 000	5	-	-		
YT-59163	230	22,2	8 000	5	-	-		
YT-59164	115	22,2	13 000	-	-	#2	broušení, frézování	
YT-59165	125	22,2	13 000	-	-	#2		
YT-59166	115	22,2	13 000	-	-	#1		
YT-59167	125	22,2	13 000	-	-	#1		
YT-59168	125	22,2	13 000	-	-	#1		
YT-59169	125	22,2	13 000	-	-	#2		
YT-59170	125	22,2	13 000	-	-	#3		
YT-59171	115	22,2	13 000	5	-	#1	řezání, drážkování, broušení, frézování	
YT-59172	125	22,2	13 000	5	-	#1		
YT-59173	115	22,2	13 000	5	-	#1		
YT-59174	125	22,2	13 000	5	-	#1	frézování, drážkování	
YT-59175	90	22,2	13 000	-	21	-		
YT-59176	118	22,2	13 000	-	21	-		
YT-59177	118	22,2	13 000	-	21	#1	frézování, drážkování, broušení	

RO

Nr. catalog	Diametrul discului	Diametrul suportului de montare a discului	Turația maximă a utilajului	Lățime de tăiere	Înălțimea de tăiere	Clasa de abraziv	Tip de funcționare	Scop
	[mm]	[mm]	[min ⁻¹]	[mm]	[mm]	-	-	-
YT-59160	115	22,2	13 000	5	-	-	tăiere, găurire,	lemn, BCA, plastic, ipsos, rigips
YT-59161	125	22,2	13 000	5	-	-		
YT-59163	230	22,2	8 000	5	-	-		
YT-59164	115	22,2	13 000	-	-	#2	polizare, frezare	
YT-59165	125	22,2	13 000	-	-	#2		
YT-59166	115	22,2	13 000	-	-	#1		
YT-59167	125	22,2	13 000	-	-	#1		
YT-59168	125	22,2	13 000	-	-	#1		
YT-59169	125	22,2	13 000	-	-	#2		
YT-59170	125	22,2	13 000	-	-	#3		
YT-59171	115	22,2	13 000	5	-	#1	tăiere, găurire, polizare, frezare	
YT-59172	125	22,2	13 000	5	-	#1		
YT-59173	115	22,2	13 000	5	-	#1		
YT-59174	125	22,2	13 000	5	-	#1	frezare, găurire	
YT-59175	90	22,2	13 000	-	21	-		
YT-59176	118	22,2	13 000	-	21	-		
YT-59177	118	22,2	13 000	-	21	#1	frezare, găurire, polizare	

SK

Kat. č.	Priemer kotúča [mm]	Upínací priemer kotúča [mm]	Max. otáčky stroja [min ⁻¹]	Šírka rezu [mm]	Výška frézovania [mm]	Trieda brusného zrna	Druh operácie	Určenie	
							-	-	
YT-59160	115	22,2	13 000	5	-	-	rezanie, drážkovanie	drevo, pórobetón, plasty, sadra, sadrokartónové dosky	
YT-59161	125	22,2	13 000	5	-	-			
YT-59163	230	22,2	8 000	5	-	-			
YT-59164	115	22,2	13 000	-	-	#2	brúsenie, frézovanie		
YT-59165	125	22,2	13 000	-	-	#2			
YT-59166	115	22,2	13 000	-	-	#1			
YT-59167	125	22,2	13 000	-	-	#1			
YT-59168	125	22,2	13 000	-	-	#1			
YT-59169	125	22,2	13 000	-	-	#2			
YT-59170	125	22,2	13 000	-	-	#3			
YT-59171	115	22,2	13 000	5	-	#1	rezanie, drážkovanie, brúsenie, frézovanie		
YT-59172	125	22,2	13 000	5	-	#1			
YT-59173	115	22,2	13 000	5	-	#1			
YT-59174	125	22,2	13 000	5	-	#1			
YT-59175	90	22,2	13 000	-	21	-	frézovanie, drážkovanie		
YT-59176	118	22,2	13 000	-	21	-			
YT-59177	118	22,2	13 000	-	21	#1	frézovanie, drážkovanie, brúsenie		

E

No catálogo	Diámetro del disco	Diámetro de montaje de la máquina	Velocidad máxima de la máquina	Anchura de corte	Altura de fresa	Clase abrasiva	Tipo de operación	Destino
	[mm]	[mm]	[min ⁻¹]	[mm]	[mm]	-	-	-
YT-59160	115	22,2	13 000	5	-	-	corte, raya mosaica	madera, hormigón celular, plásticos, yeso, placas de yeso encartonado
YT-59161	125	22,2	13 000	5	-	-		
YT-59163	230	22,2	8 000	5	-	-		
YT-59164	115	22,2	13 000	-	-	#2	molienda fresado	
YT-59165	125	22,2	13 000	-	-	#2		
YT-59166	115	22,2	13 000	-	-	#1		
YT-59167	125	22,2	13 000	-	-	#1		
YT-59168	125	22,2	13 000	-	-	#1		
YT-59169	125	22,2	13 000	-	-	#2		
YT-59170	125	22,2	13 000	-	-	#3		
YT-59171	115	22,2	13 000	5	-	#1	corte, raya mosaica molienda fresado	
YT-59172	125	22,2	13 000	5	-	#1		
YT-59173	115	22,2	13 000	5	-	#1		
YT-59174	125	22,2	13 000	5	-	#1	fresado, raya mosaica	
YT-59175	90	22,2	13 000	-	21	-		
YT-59176	118	22,2	13 000	-	21	-		
YT-59177	118	22,2	13 000	-	21	#1	fresado, raya mosaica, molienda	