



---

# YT-82045 - WIERTARKA UDAROWA 1200W (16MM;II BIEGI)

---

CZĘŚCI ZAMIENNE


**TOYA S.A.**

AKTUALIZACJA: 2 STYCZNIA 2023

---

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A.** zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

# Rysunek złożeniowy





## Lista części zamiennych

| NO   | INDEKS      | PART NAME                                     | NAZWA                          |
|------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1    | ZY82045-01  | SCREW M6X25_LEFT                              | ŚRUBA LEWY GWINT M6X25         |
| 2    | ZY82045-02  | CHUCK                                         | UCHWYT WIERTARSKI              |
| 2,70 | ZY82045-02A | CHUCK WITH KEY                                | UCHWYT WIERTARSKI Z KLUCZYKIEM |
| 3    | ZY82045-03  | CHECK RING 32                                 | PIERŚCIEN ZABEZPIECZAJĄCY      |
| 4    | ZY82045-04  | WASHER $\Phi 31.5 \times \Phi 20 \times 0.5$  | PODKŁADKA                      |
| 5    | ZY82045-05  | WASHER                                        | PODKŁADKA                      |
| 6    | ZY82045-06  | FELT RING $\Phi 31.5 \times \Phi 20 \times 3$ | PIERŚCIEN FILCOWY              |
| 7    | ZY82045-07  | MAIN SPINDLE                                  | WRZECIONO                      |
| 8    | ZY82045-08  | STEEL BALL 5.5                                | KULKA STALOWA 5.5              |
| 9    | ZY82045-09  | SPRING                                        | SPRĘŻYNA                       |
| 10   | ZY82045-10  | 6002 BEARING                                  | ŁOŻYSKO 6002                   |
| 11   | ZY82045-11  | DENTIFORM RING                                | PIERŚCIEN ZĘBATY               |
| 12   | ZY82045-12  | DENTIFORM RING                                | PIERŚCIEN ZĘBATY               |
| 13   | ZY82045-13  | CROSS SCREW ST4.8X30                          | ŚRUBA                          |
| 14   | ZY82045-14  | REDUCTION GEAR BOX                            | OBUDOWA PRZEKŁADNI             |
| 15   | ZY82045-15  | NEEDLE BEARING HK0609                         | ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE HK0609       |
| 16   | ZY82045-16  | GEAR SHAFT                                    | WAŁEK ZĘBATY                   |
| 17   | ZY82045-17  | KEY 3×10                                      | KLIN 3×10                      |
| 18   | ZY82045-18  | GEAR                                          | KOŁO ZĘBATE                    |
| 19   | ZY82045-19  | CHECK RING 10                                 | PIERŚCIEN ZABEZPIECZAJĄCY      |
| 20   | ZY82045-20  | WASHER $\Phi 6.2 \times \Phi 11 \times 0.5$   | PODKŁADKA                      |
| 21   | ZY82045-21  | PIN $\Phi 3 \times 11$                        | TRZPIEN                        |
| 22   | ZY82045-22  | SPEEDER                                       | ŁAPA PRZEŁĄCZNIKA BIEGU        |
| 23   | ZY82045-23  | DOUBLE-GEAR                                   | KOŁO ZĘBATE PODWÓJNE           |
| 24   | ZY82045-24  | NEEDLE BEARING HK0810                         | ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE HK0810       |
| 25   | ZY82045-25  | FELT RING                                     | FILC                           |
| 26   | ZY82045-26  | GASKET SEAL                                   | USZCZELKA                      |
| 27   | ZY82045-27  | CLAMP                                         | ŁAPA PRZEŁĄCZNIKA UDARU        |
| 28   | ZY82045-28  | GASKET BAR                                    | USZCZELNIENIE                  |
| 29   | ZY82045-29  | IMPACT BUTTON                                 | PRZYCISK PRZEŁĄCZNIKA UDARU    |
| 30   | ZY82045-30  | STEEL BALL 5                                  | KULKA STALOWA 5                |
| 31   | ZY82045-31  | SPRING                                        | SPRĘŻYNA                       |
| 32   | ZY82045-32  | IMPACT BUTTON BASE                            | GNIAZDO PRZYCISKU              |
| 33   | ZY82045-33  | FENDER                                        | ODBOJNIK                       |
| 34   | ZY82045-34  | MIDDLE BEARING BLOCK                          | GNIAZDO ŁOŻYSKA                |
| 35   | ZY82045-35  | 609 BEARING                                   | ŁOŻYSKO 609                    |
| 36   | ZY82045-36  | STEEL BALL 3                                  | KULKA STALOWA                  |
| 37   | ZY82045-37  | SPRING                                        | SPRĘŻYNA                       |
| 38   | ZY82045-38  | DOWNSHIFT BUTTON                              | POKRĘTŁO ZMIANY PRĘDKOŚCI      |
| 39   | ZY82045-39  | SCREW M5X12                                   | ŚRUBA                          |
| 40   | ZY82045-40  | DECORATIVE BLOCK                              | OŚLONA                         |
| 41   | ZY82045-41  | CHECK RING 22                                 | PIERŚCIEN ZABEZPIECZAJĄCY      |
| 42   | ZY82045-42  | DOWNSHIFT BLOCK                               | UCHWYT ŁAPY                    |
| 43   | ZY82045-43  | CROSS SCREW ST4.2X10                          | ŚRUBA                          |
| 44   | ZY82045-44  | PIN $\Phi 5 \times 61$                        | TRZPIEN                        |
| 45   | ZY82045-45  | ROTOR                                         | WIRNIK                         |
| 46   | ZY82045-46  | 608 BEARING                                   | ŁOŻYSKO 608                    |
| 47   | ZY82045-47  | WIND SCREEN                                   | OŚLONA STOJANA                 |
| 48   | ZY82045-48  | CROSS SCREW ST4.2X65                          | ŚRUBA                          |
| 49   | ZY82045-49  | STATOR                                        | STOJAN                         |
| 50   | ZY82045-50  | RUBBER PIN                                    | TRZPIEN                        |
| 51   | ZY82045-51  | BEARING SHEATH                                | OŚLONA ŁOŻYSKA                 |
| 52   | ZY82045-52  | NAMEPLATE                                     | TABLICZKA ZNAMIONOWA           |
| 53   | ZY82045-53  | HOUSING                                       | OBUDOWA                        |
| 54   | ZY82045-54  | NAMEPLATE                                     | TABLICZKA ZNAMIONOWA           |
| 55   | ZY82045-55  | LEFT HANDLE                                   | UCHWYT LEWY                    |
| 56   | ZY82045-56  | SWITCH BUTTON                                 | PRZYCISK PRZEŁĄCZNIK KIERUNKU  |
| 57   | ZY82045-57  | SPRING                                        | SPRĘŻYNA                       |
| 58   | ZY82045-58  | BRUSH HOLDER                                  | SZCZOTKOTRZYMACZ               |
| 59   | ZY82045-59  | CROSS SCREW ST2.9X8                           | ŚRUBA                          |
| 60   | ZY82045-60  | CARBON BRUSH                                  | SZCZOTKA WĘGLOWA               |
| 61   | ZY82045-61  | CROSS SCREW ST4.2X35                          | ŚRUBA                          |
| 62   | ZY82045-62  | RIGHT HANDLE                                  | UCHWYT PRAWY                   |
| 63   | ZY82045-63  | INDUCTOR                                      | CEWKA                          |
| 64   | ZY82045-64  | SWITCH                                        | WŁĄCZNIK                       |
| 65   | ZY82045-65  | CAPACITOR                                     | KONDENSATOR                    |
| 66   | ZY82045-66  | CORD POTECTOR                                 | ODGIĘTKA                       |
| 67   | ZY82045-67  | CABLE CLIP                                    | ODCIĄŻKA                       |
| 68   | ZY82045-68  | CROSS SCREW ST4.2X14                          | ŚRUBA                          |
| 69   | ZY82045-69  | CROSS SCREW ST4.2X16                          | ŚRUBA                          |



|          |             |                           |                             |
|----------|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| 70       | ZY82045-70  | POWER CORD                | KABEL Z WTYCZKA             |
| 71       | ZY82045-71  | CHUCK KEY                 | KLUCZ UCHWYTU WIERTARSKIEGO |
| 72       | ZY82045-72  | DIP STICK                 | GŁĘBOKOŚCIOMIERZ            |
| 73       | ZY82045-73  | SCREW BOLT M8×110         | ŚRUBA                       |
| 74       | ZY82045-74  | FIXED STAY                | MOCOWANIE UCHWYTU           |
| 75       | ZY82045-75  | AUXILIARY HANDLE          | UCHWYT DODATKOWY            |
| 73,74,75 | ZY82045-75A | AUXILIARY HANDLE ASSEMBLY | UCHWYT DODATKOWY KOMPLETNY  |