





Kompletny blok sprężarkowy HL 275/310

368400U



Dane produktu

Numer katalogowy	368400U
EAN	8712418432541
Bezolejowy	Nie
Objętość oleju (l)	0.27
Chłodnica międzystopniowa	Nie
Chłodnica wylotowa	Nie
Powiązane z	HL 310-25 (36839-1), HL 275-50 (36856)

Opis

Kompletny blok sprężarkowy HL 275/310

Kompletny blok sprężarkowy HL 275/310 to niezawodna jednostka tłokowa z napędem bezpośrednim 1:1, zaprojektowana z myślą o kompatybilności z modelami HL 275 i HL 310. Dzięki swojej konstrukcji zapewnia efektywną i stabilną pracę w różnych zastosowaniach warsztatowych i domowych.

Blok sprężarkowy HL 275/310 charakteryzuje się trwałą konstrukcją, skutecznym systemem chłodzenia oraz łatwością montażu. Jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników poszukujących wszechstronności i wysokiej jakości w codziennej eksploatacji.

Specyfikacja techniczna:

- Moc silnika: 2,0 KM (1,5 kW)
- Wydajność: 157–196 l/min
- Maksymalne ciśnienie: 8 bar
- Liczba tłoków: 1
- Liczba stopni sprężania: 1
- Napęd: Bezpośredni 1:1
- Prędkość obrotowa: 2850 obr./min

