




Kompletny blok sprężarkowy HL 425/50/100

368430U



Dane produktu

Numer katalogowy	368430U
EAN	8712418424034
Bezolejowy	Nie
Chłodnica międzystopniowa	Nie
Chłodnica wylotowa	Nie
Powiązane z	HL 425-50 (36843), HL 425-100V (36834), HL 425-24 (36833)

Opis

Kompletny blok sprężarkowy HL 425/50/100

Kompletny blok sprężarkowy HL 425/50/100 to niezawodna jednostka tłokowa z napędem bezpośrednim 1:1, zaprojektowana jako część zamienna do modeli HL 425/50/100. Dzięki swojej konstrukcji zapewnia stabilną i efektywną pracę w warsztatach oraz przy intensywnych zastosowaniach przemysłowych. Model HL 425/50/100 charakteryzuje się trwałą konstrukcją, optymalnym systemem chłodzenia oraz łatwym montażem. Zapewnia wydajność i długotrwałą eksploatację w wymagających warunkach roboczych.

Specyfikacja techniczna:

Moc silnika: 3,0 KM (2,2 kW)

Wydajność: 260 l/min

Maksymalne ciśnienie: 8 bar

Liczba tłoków: 2

Liczba stopni sprężania: 1

Napęd: Bezpośredni 1:1

Prędkość obrotowa: 2850 obr./min

