


Podstawa zabezpieczająca 12T 2 szt. 455-705 mm

72112



Dane produktu

Numer katalogowy	72112
EAN	8712418397307
Waga (kg)	28.400000
Obciążenie maksymalne (kg)	12.000
Min. Wysokość (mm)	455
Maks. Wysokość (mm)	705
Hydrauliczny	Nie
Koła	Nie

Opis

Podstawa zabezpieczająca 12T 2 szt. 455–705 mm

Podstawa zabezpieczająca 12T 2 szt. 455–705 mm to niezawodne narzędzie przeznaczone do stabilizacji pojazdów i maszyn podczas serwisowania. W zestawie znajdują się dwie wytrzymałe podstawy, które idealnie sprawdzą się w warsztatach samochodowych, serwisach mobilnych oraz w przemyśle i rolnictwie. Każda podstawa oferuje maksymalny udźwig 12 000 kg oraz regulowany zakres wysokości od 455 do 705 mm, co umożliwi precyzyjne dopasowanie do potrzeb serwisowych. Wykonane z wysokogatunkowej stali, podstawy gwarantują trwałość, stabilność i bezpieczeństwo, nawet przy pracy z ciężkimi ładunkami. Kompaktowe wymiary oraz stosunkowo niska waga (28,4 kg na komplet) sprawiają, że podstawy są łatwe w przechowywaniu i transportowaniu. Ich solidna konstrukcja oraz prosta obsługa czynią je nieodzownym elementem wyposażenia każdego profesjonalnego warsztatu.

Najważniejsze cechy produktu:

- Maksymalny udźwig: 12 000 kg (na jedną podstawę)
- Zakres wysokości: 455–705 mm
- Stalowa konstrukcja: Wytrzymałość i odporność na intensywne użytkowanie
- Kompaktowy design: Łatwość przechowywania i transportu
- Zestaw 2 szt.: Bezpieczne i stabilne podparcie pojazdów i maszyn

Podstawa zabezpieczająca 12T 2 szt. 455–705 mm to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy wymagają niezawodnego i solidnego wsparcia podczas serwisowania ciężkich pojazdów oraz maszyn. Spełni oczekiwania nawet w najbardziej wymagających warunkach pracy.

