



Podstawy zabezpieczające 3T 2 szt. 300-440 mm

72130



Dane produktu

Numer katalogowy	72130
EAN	8712418006490
Waga (kg)	6.000000
Obciążenie maksymalne (kg)	3000 kg
Min. Wysokość (mm)	300
Maks. Wysokość (mm)	440
Hydrauliczny	Nie
Koła	Nie

Opis

Podstawy zabezpieczające 3T (kpl. 2 szt.) 300–440 mm

Podstawy zabezpieczające 3T to praktyczne i solidne narzędzie do stabilizacji pojazdów i lekkich maszyn podczas prac serwisowych. Zestaw zawiera dwie podstawy wykonane z wytrzymałej stali, które zapewniają trwałość, stabilność i bezpieczeństwo użytkowania w warsztatach, garażach czy przydomowych serwisach. Każda podstawa ma maksymalny udźwig 3000 kg i regulowany zakres wysokości od 300 do 440 mm, co pozwala na precyzyjne dopasowanie do różnych pojazdów i zadań serwisowych. Kompaktowy design i waga 6 kg na komplet czynią podstawy łatwymi w przechowywaniu oraz transporcie.

Podstawy zostały zaprojektowane z myślą o użytkownikach poszukujących niezawodnych i łatwych w obsłudze rozwiązań, które zapewnią bezpieczeństwo i stabilność w codziennej pracy.

Najważniejsze cechy produktu:

- Maksymalny udźwig: 3000 kg (na jedną podstawę)
- Zakres wysokości: 300–440 mm
- Stalowa konstrukcja: Wytrzymałość i odporność na obciążenia
- Zestaw 2 szt.: Stabilne podparcie pojazdów i lekkich maszyn
- Kompaktowy design: Łatwy transport i przechowywanie

Podstawy zabezpieczające 3T (kpl. 2 szt.) to niezawodne rozwiązanie do pracy z pojazdami osobowymi i lekkimi maszynami, które spełni oczekiwania zarówno profesjonalistów, jak i majsterkowiczów.

