



Podnośnik butelkowy 32T 465 mm

72150-1



Dane produktu

Numer katalogowy	72150-1
EAN	8712418290646
Waga (kg)	22.300000
Obciążenie maksymalne (kg)	32.000 kg
Min. Wysokość (mm)	285
Maks. Wysokość (mm)	465
Hydrauliczny	Nie
Koła	Nie
Charakterystyka	Ilość stopni tłoka : 1

Opis

Podnośnik butelkowy 32T 465 mm

Podnośnik butelkowy 32T 465 mm to profesjonalne urządzenie przeznaczone do podnoszenia ciężkich pojazdów, maszyn budowlanych oraz przemysłowych. Wykonany z wysokiej jakości stali, podnośnik wyróżnia się wyjątkową trwałością i niezawodnością, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla wymagających użytkowników.

Model ten oferuje maksymalny udźwig 32 000 kg oraz zakres podnoszenia od 285 do 465 mm, co pozwala na unoszenie nawet najbardziej masywnych pojazdów. Dzięki jednostopniowemu tłokowi proces podnoszenia jest stabilny, precyzyjny i bezpieczny, nawet przy maksymalnym obciążeniu.

Podnośnik wyróżnia się kompaktową budową i brakiem skomplikowanych elementów ruchomych, co ułatwia jego obsługę, przechowywanie i transport. Jest to idealne narzędzie dla warsztatów, serwisów, budownictwa oraz branży rolniczej, gdzie wymagana jest niezawodność przy dużych obciążeniach.

Najważniejsze cechy produktu:

Maksymalny udźwig: 32 000 kg

Zakres podnoszenia: 285–465 mm

Jednostopniowy tłok: Stabilne i precyzyjne unoszenie

Solidna stalowa konstrukcja: Wytrzymałość i odporność na obciążenia

Kompaktowa budowa: Łatwy transport i przechowywanie

Podnośnik butelkowy 32T 465 mm to niezastąpione narzędzie dla profesjonalistów potrzebujących wytrzymałego, stabilnego i niezawodnego sprzętu do podnoszenia ciężkich pojazdów i maszyn w warunkach warsztatowych lub przemysłowych.

