



Podnośnik pneumatyczny bałwanek 2T 150/330 mm

72251-2



Dane produktu

Numer katalogowy	72251-2
EAN	8712418408867
Długość (mm)	630
Szerokość (mm)	350
Wysokość (mm)	1230
Maksymalne ciśnienie (bar)	8
Obciążenie maksymalne (kg)	2000
Min. Wysokość (mm)	150
Maks. Wysokość (mm)	330
Średnica poduszki gumowej Ø (mm)	190
Hydrauliczny	Nie
Rozmiar połączenia (")	3/8
Zakres temperatury pracy (°C)	-20°C / +65°C
Koła	Tak
Ilość kół	2
Rozmiar kół (mm)	50

Opis

Podnośnik pneumatyczny bałwanek 2T 150/330 mm

Podnośnik pneumatyczny bałwanek 2T 150/330 mm to niezawodne i wszechstronne urządzenie przeznaczone do podnoszenia pojazdów mechanicznych oraz maszyn. Doskonale sprawdzi się w warsztatach samochodowych, zakładach wulkanizacyjnych, rolnictwie, a także w przydomowych garażach. Dzięki pracy zasilanej sprężonym powietrzem, jego obsługa jest niezwykle prosta i nie wymaga wysiłku fizycznego.

Model 2T 150/330 mm oferuje maksymalny udźwąg 2000 kg oraz wysokość podnoszenia wynoszącą 330 mm. Jego gumowe miechy wypełniane powietrzem gwarantują szybkie podnoszenie, co znacząco zwiększa efektywność pracy, szczególnie podczas intensywnych sezonów wulkanizacyjnych. Tuleje stabilizujące oraz galwanizowana powierzchnia chronią urządzenie przed korozją i innymi zanieczyszczeniami, zapewniając długotrwałą niezawodność.

Bałwanek wyposażono w wymienne podkładki gumowe, które chronią elementy podwozia i karoserii przed uszkodzeniami. Wbudowany zawór bezpieczeństwa zapobiega ryzyku związanym z nadmiernym ciśnieniem, co czyni urządzenie bezpiecznym w użytkowaniu. Dodatkowym atutem są zamontowane koła

transportowe oraz antypoślizgowy uchwyt, które ułatwiają manewrowanie i transport podnośnika w dowolne miejsce.

Najważniejsze cechy produktu:

Maksymalny udźwig: 2000 kg

Zakres podnoszenia: 150–330 mm

Powierzchnia galwanizowana: Odporność na korozję i zanieczyszczenia

Wymienne podkładki gumowe: Ochrona podwozia i karoserii

Mobilność: Koła transportowe i antypoślizgowy uchwyt

Bezpieczeństwo: Wbudowany zawór bezpieczeństwa

Podnośnik pneumatyczny balwanek 2T 150/330 mm to idealny wybór dla profesjonalistów i entuzjastów poszukujących niezawodnego, wydajnego i łatwego w obsłudze rozwiązania do podnoszenia pojazdów.



