



Podstawa zabezpieczająca 20T wysoka 665-1090 mm

72310



Dane produktu

Numer katalogowy	72310
EAN	8712418271881
Waga (kg)	35.000000
Obciążenie maksymalne (kg)	20.000
Min. Wysokość (mm)	665
Maks. Wysokość (mm)	1090
Hydrauliczny	Nie
Koła	Nie

Opis

Podstawa zabezpieczająca 20T wysoka 665–1090 mm

Podstawa zabezpieczająca 20T wysoka to niezastąpione narzędzie do stabilizacji dużych pojazdów, maszyn przemysłowych oraz ciężkiego sprzętu podczas serwisowania. Dzięki wyjątkowo solidnej, stalowej konstrukcji, podstawa zapewnia trwałość i niezawodność w najbardziej wymagających warunkach pracy. Podstawa oferuje maksymalny udźwig 20 000 kg oraz regulowany zakres wysokości od 665 do 1090 mm, co pozwala na łatwe dopasowanie do różnych potrzeb serwisowych. Dzięki dużej wysokości jest idealna do pracy z maszynami przemysłowymi, pojazdami ciężarowymi oraz sprzętem rolniczym.

Prosty i intuicyjny mechanizm regulacji wysokości oraz kompaktowa budowa sprawiają, że podstawa jest łatwa w obsłudze, transporcie i przechowywaniu. Jej solidna konstrukcja gwarantuje bezpieczną i stabilną pracę nawet przy maksymalnym obciążeniu.

Najważniejsze cechy produktu:

- Maksymalny udźwig: 20 000 kg
- Zakres wysokości: 665–1090 mm
- Stalowa konstrukcja: Wytrzymałość i odporność na intensywne użytkowanie
- Duży zakres regulacji: Idealny do wysokich pojazdów i maszyn
- Kompaktowy design: Łatwość transportu i przechowywania

Podstawa zabezpieczająca 20T wysoka to idealne rozwiązanie dla warsztatów, przemysłu i rolnictwa. Jej trwałość i funkcjonalność czynią ją niezawodnym wsparciem podczas serwisowania ciężkiego sprzętu.

