



BEZPEČNOSTNÝ LIST

Vypracovaný v súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) 2020/878 z 18. júna 2020 ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (Restriction) v rámci systému REACH () (Oficiálny vestník Európskej únie č. L 203 z 26. júna 2020)

Motorový olej Olej pre generátory elektrickej energie

Dátum prípravy: 11. apríl 2025

Aktualizácia: -

Verzia: 1

Strana 1 z 15

ČASŤ 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI

1.1. Identifikátor výrobku

Obchodný názov: Olej pre generátory elektrickej energie 10W/30

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Identifikované použitia: Motorový olej.

Použitia, ktoré sa neodporúčajú: Iné ako uvedené vyššie.

1.3. Údaje o dodávateľovi bezpečnostného listu

Dodávateľ: Airpress Polska Sp. z o.o.
Adresa: 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 156
Telefón/Fax: +48 608395056
E-mail: j.hamid@airpress.pl

1.4. Núdzové telefónne číslo

Kontaktné telefónne číslo v
núdzových prípadoch
prípady: počas pracovnej doby od 7:00 do 15:00, (+48) 32 700 22 50
112 (všeobecné číslo tiesňového volania), 150 (hasiči), 155
(záchranná služba).

ČASŤ 2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTVA

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia 1272/2008 (CLP) v znení neskorších zmien a doplnení:

Produkt nespĺňa kritériá na zaradenie do žiadnej triedy nebezpečnosti podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP] o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.

2.2. Prvky označenia

Piktogramy: žiadne.

Signálne slovo: žiadne.

**BEZPEČNOSTNÝ LIST**

Vypracovaný v súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) 2020/878 z 18. júna 2020 ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (Restriction) v rámci systému REACH () (Oficiálny vestník Európskej únie č. L 203 z 26. júna 2020)

**Motorový olej
Olej pre generátory elektrickej energie**

Dátum prípravy: 11. apríl 2025

Aktualizácia: -

Verzia: 1

Strana 2 z 15

Upozornenia na nebezpečenstvo: žiadne.**Bezpečnostné opatrenia:** žiadne.**2.3. Iné nebezpečenstvá**

Látky obsiahnuté v produkte nespĺňajú kritériá PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII nariadenia REACH. Látky obsiahnuté v produkte neboli zaradené do zoznamu stanoveného v súlade s článkom 59 ods. 1 ako látky s endokrinnými účinkami a nie sú látkami s endokrinnými účinkami v súlade s kritériami stanovenými v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605.

Horľavý výrobok s vysokým bodom vznietenia.

Kontakt s horúcim výrobkom môže spôsobiť popáleniny.

ČASŤ 3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

Zmesi – zmes rafinovaných minerálnych olejov a balíka prísad.

Názov látky	Číslo CAS / Číslo ES	Číslo registrácie REACH	Obsah [hmotnostné %]	Klasifikácia podľa 1272/2008 [CLP]
Zinok bis[O-(6-metylheptyl)] bis[O-(sek-buty)] bis(ditiophosphát) *	298-577-9		<1,2	Dráždi pokožku 2; H315 Poškodzuje oči 1; H318 Chronická toxicita pre vodné prostredie 2; H411

* Koncentračné limity:

Dráždenie očí 2: 10 % < C ≤ 12,5 %

Dráždenie kože 2: 6,25 % < C ≤ 100 %

Poškodenie očí 1: 12,5 % < C ≤ 100 %

Použitie základné oleje nie sú klasifikované ako karcinogénne. Obsah DMSO extraktu (podľa IP 346) <3 %. Na základe svojej viskozity produkt nepredstavuje nebezpečenstvo pri vdýchnutí.

Úplné znenie H-výrokov je uvedené v časti 16.



BEZPEČNOSTNÝ LIST

Vypracovaný v súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) 2020/878 z 18. júna 2020 ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (Restriction) v rámci systému REACH () (Oficiálny vestník Európskej únie č. L 203 z 26. júna 2020)

Motorový olej Olej pre generátory elektrickej energie

Dátum prípravy: 11. apríl 2025

Aktualizácia: -

Verzia: 1

Strana 3 z 15

ČASŤ 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Vdýchnutie:

Vďaka nízkej prchavosti olej pri izbovej teplote nepredstavuje prakticky žiadne nebezpečenstvo pri vdýchnutí. Riziko vdýchnutia môže nastať len v prípade, ak sa produkt premení na hmlu alebo ak sa olej prehreje. Postihnutú osobu odveďte (odnesť) z miesta expozície na čerstvý vzduch; udržiajte ju v pokoji a teple. Bezvedomú osobu uložte do stabilizovanej polohy, uvoľnite jej tesné oblečenie; skontrolujte a udržiajte priechodnosť dýchacích ciest. V prípade dýchacích ťažkostí podajte kyslík, ak sa dýchanie zastavilo, vykonajte umelé dýchanie. V prípade straty vedomia, ťažkostí s dýchaním alebo pretrvávajúcej nevoľnosti okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s pokožkou:

Odstráňte kontaminované/premočené oblečenie a obuv. Kontaminovanú pokožku dôkladne umyte mydlom a vodou alebo jemným čistiacim prostriedkom, potom opláchnite vodou. Na umývanie nepoužívajte organické rozpúšťadlá, ako je petrolej alebo benzín. Ak sa objavia príznaky podráždenia a pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s očami:

Okamžite vypláchnite kontaminované oči prúdom vody, odstráňte kontaktné šošovky (ak sú nasadené) a pokračujte v vyplachovaní približne 15 minút. Počas vyplachovania držte viečka otvorené a pohybujte očnou bulvou. Ak sa objavia príznaky a pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

Požitie:

Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie – nebezpečenstvo vniknutia látky do pľúc. V prípade spontánneho zvracania držte postihnutú osobu v predklonenej polohe s tvárou smerom k zemi, aby sa znížilo riziko vniknutia látky do pľúc.

4.2. Najdôležitejšie akútne a oneskorené symptómy a účinky expozície

Nie je špecifikované.

4.3. Indikácie pre okamžitú lekársku pomoc a špeciálne ošetrovanie pre obeť

Nevyvolávajú zvracanie a nedávajú nič ústami osobe v bezvedomí. Ukážte bezpečnostný list alebo etiketu/obal zdravotníckemu personálu, ktorý poskytuje pomoc. Osoby poskytujúce pomoc v oblasti s neznámou koncentráciou pár/hmly by mali byť vybavené vhodnou ochranou dýchacích ciest.

Odporúčanie pre lekára: symptomatická liečba.

ČASŤ 5. OPATRENIA NA HASENIE POŽIARU



BEZPEČNOSTNÝ LIST

Vypracovaný v súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) 2020/878 z 18. júna 2020 ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (Restriction) v rámci systému REACH () (Oficiálny vestník Európskej únie č. L 203 z 26. júna 2020)

Motorový olej Olej pre generátory elektrickej energie

Dátum prípravy: 11. apríl 2025

Aktualizácia: -

Verzia: 1

Strana 4 z 15

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: oxid uhličitý, suchý prášok, pena, rozprašovaná voda alebo vodná hmla. Voda.

Nevhodné hasiace prostriedky: koncentrované prúdy vody môžu spôsobiť nové zdroje požiaru.

5.2. Osobitné nebezpečenstvá vyplývajúce z látky alebo zmesi

Produkt je horľavý s vysokou teplotou vznietenia. V prostredí požiaru sa tvoria výpary obsahujúce oxidy uhlíka, oxidy síry, oxidy dusíka a iné neidentifikované produkty tepelného rozkladu vyšších uhľovodíkov a prísadových zložiek. Vyhnite sa vdychovaniu produktov uvoľnených do prostredia, pretože môžu predstavovať zdravotné riziko.

5.3. Informácie pre hasičov

Postupujte podľa postupov na hasenie chemických požiarov. V prípade veľkých požiarov haste z bezpečnej vzdialenosti, spoza ochranných štítov, pomocou diaľkového sprinklerového zariadenia. Nádoby vystavené ohňu alebo vysokým teplotám ochladzujte vodným postrekom z bezpečnej vzdialenosti, ak je to možné a bezpečné, odstráňte ich z nebezpečnej zóny a pokračujte v postrekaní, kým nie sú úplne ochladené. Neumožnite, aby hasiaca voda vnikla do kanalizácie alebo vodných tokov. Odpadovú vodu a zvyšky po požiari v súlade s platnými predpismi.

ČASŤ 6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM ÚNIKU

6.1. Individuálne bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy

V prípade potreby nariadiť evakuáciu. Zavolať štátnu požiaru službu, záchranné tímy a štátnu políciu. Na záchrannej akcii sa môžu zúčastniť len vyškolené osoby vybavené vhodným odevom a ochrannými prostriedkami.

Informujte okolie o nehode. Odstráňte všetky osoby, ktoré sa nezúčastňujú na čistení, z nebezpečnej zóny.

V prípade úniku predstavuje táto oblasť potenciálne nebezpečenstvo výbuchu. Odstráňte zdroje zapálenia. Nefajčite. Nepoužívajte iskriace náradie. Vyhnite sa priamemu kontaktu s pokožkou a očami. Nevdychujte výpary produktu. Používajte osobné ochranné prostriedky – pozri časť 8 bezpečnostného listu.

6.2. Opatrenia na ochranu životného prostredia

Neumožnite, aby sa produkt dostal do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Ak je to možné a bezpečné, odstráňte alebo obmedzte rozliatie, utesnite ho, uzavrite prívod kvapaliny a poškodené balenie umiestnite do núdzového obalu. Obmedzte šírenie rozliateho produktu ohradením oblasti. V prípade veľkého úniku a kontaminácie životného prostredia informujte príslušné orgány.

6.3. Metódy a materiály na zabránenie šíreniu kontaminácie a na dekontamináciu



BEZPEČNOSTNÝ LIST

Vypracovaný v súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) 2020/878 z 18. júna 2020 ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (Restriction) v rámci systému REACH () (Oficiálny vestník Európskej únie č. L 203 z 26. júna 2020)

Motorový olej Olej pre generátory elektrickej energie

Dátum prípravy: 11. apríl 2025

Aktualizácia: -

Verzia: 1

Strana 5 z 15

Menšie množstvá rozliatej kvapaliny absorbujte inertným, nehorľavým absorpčným materiálom (napr. zemou, pieskom, vermikulitom) a zberajte do uzatvárateľnej, označenej nádoby na odpad. Veľké množstvá rozliatej kvapaliny odčerpajte. Kontaminovaný povrch očistite vodou a čistiacim prostriedkom. Zvyšky opláchnite vodou. Zozbierané väčšie množstvá zlikvidujte v súlade s platnými predpismi. V prípade potreby požiadajte o pomoc špecializované spoločnosti zaoberajúce sa prepravou a likvidáciou odpadu, aby odstránili produkt/absorpčný materiál kontaminovaný produktom. Odpad zlikvidujte v súlade s platnými predpismi.

6.4. Odkazy na iné časti

Informácie o vhodných osobných ochranných prostriedkoch sú uvedené v časti 8.
Informácie o likvidácii odpadu sú uvedené v časti 13.

ČASŤ 7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE

7.1. Bezpečnostné opatrenia pri manipulácii

Pri používaní v interiéri zabezpečte účinné vetranie. Zabráňte kontaminácii očí, pokožky a odevov a vdychovaniu výparov/hmiel. Nepoužité nádoby uchovávajte tesne uzavreté. Dodržiavajte základné hygienické pravidlá; na pracovisku nekonzumujte jedlo, nápoje ani nefajčíte; po každom použití si umyte ruky mydlom a vodou. Kontaminovaný odev ihneď vyzlečte, pred opätovným použitím ho vyčistite/vyperte. Používajte osobné ochranné prostriedky v súlade s informáciami v časti 8 bezpečnostného listu.

Dodržiavajte základné hygienické pravidlá: na pracovisku nekonzumujte jedlo, nápoje ani nefajčíte.

Oblečenie kontaminované výrobkom okamžite vymeňte za čisté. Výrobok sa ľahko vstrebáva cez neporušenú pokožku. Zabráňte rozliatiu výrobku, najmä na veľké plochy tela.

Po skončení práce si vždy umyte ruky mydlom a vodou.

7.2. Podmienky bezpečného skladovania, vrátane akýchkoľvek nezlučiteľností

Na mieste použitia a skladovania výrobku zabezpečte ľahký prístup k núdzovému vybaveniu (v prípade požiaru, úniku atď.). Výrobok skladujte v tesne uzavretých, riadne označených nádobách v chladnej, dobre vetranej miestnosti s neabsorpčnou podlahou. Produkt sa môže skladovať aj v skladovacích nádržiach v súlade s platnými predpismi.

Udržujte mimo dosahu zdrojov tepla, chráňte výrobok pred mechanickým znečistením a vodou. Udržujte mimo dosahu silných oxidantov.

7.3. Špecifické konečné použitie

Údaje nie sú k dispozícii.



BEZPEČNOSTNÝ LIST

Vypracovaný v súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) 2020/878 z 18. júna 2020 ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (Restriction) v rámci systému REACH () (Oficiálny vestník Európskej únie č. L 203 z 26. júna 2020)

Motorový olej Olej pre generátory elektrickej energie

Dátum prípravy: 11. apríl 2025

Aktualizácia: -

Verzia: 1

Strana 6 z 15

ČASŤ 8: KONTROLA EXPOZÍCIE/OSOBNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

8.1. Kontrolné parametre

Pre výrobok nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Údaje pre:

Vysoko rafinované minerálne oleje: – *inhalovateľná frakcia*

NDS: 5 mg/m³,

NDSch: - mg/m³

NDSP: - mg/m³

Nariadenie ministra práce a sociálnej politiky z 12. júna 2018 o maximálnych prípustných hodnotách koncentrácie a intenzita faktorov škodlivých pre zdravie v pracovnom prostredí (Zbierka zákonov 2018, položka 1286)

8.2. Kontrola expozície

8.2.1 Vhodné technické opatrenia

Na udržanie koncentrácií pár v ovzduší pod nebezpečnou úrovňou sa odporúča všeobecné vetranie a/alebo miestne odsávanie. Miestne odsávanie je preferované, pretože umožňuje kontrolovať emisie pri zdroji a zabráňuje ich šíreniu v pracovnom priestore.

8.2.2 Osobné ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky

Pri výbere a používaní vhodných osobných ochranných prostriedkov je potrebné zohľadniť typ nebezpečenstva, ktoré produkt predstavuje, podmienky na pracovisku a spôsob manipulácie s produktom. Používajte ochranné prostriedky od renomovaných výrobcov. Osobné ochranné prostriedky musia spĺňať požiadavky stanovené v normách a predpisoch.

Ochrana očí/tváre

V prípade dlhodobého vystavenia alebo rizika vniknutia kvapaliny do očí používajte ochranné okuliare v uzavretom puzdre (okuliare). Odporúča sa vybaviť pracovisko stanicou na vyplachovanie očí.

Ochrana pokožky

Ochrana rúk: ochranné rukavice odolné voči ropným produktom, vyrobené z nitrilového kaučuku alebo iné rukavice schválené výrobcom pre prácu s týmto typom výrobku.

Ochrana tela: povinné pracovné oblečenie, odporúčaná obuv odolná voči oleju a protiskluzová obuv.

Ochrana dýchacích ciest



BEZPEČNOSTNÝ LIST

Vypracovaný v súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) 2020/878 z 18. júna 2020 ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (Restriction) v rámci systému REACH () (Oficiálny vestník Európskej únie č. L 203 z 26. júna 2020)

Motorový olej Olej pre generátory elektrickej energie

Dátum prípravy: 11. apríl 2025

Aktualizácia: -

Verzia: 1

Strana 7 z 15

Za normálnych podmienok s dostatočným vetraním nie sú potrebné. V prípade nedostatočného vetrania používajte masky s univerzálnym filtrom. Pri práci v uzavretých priestoroch/s nedostatočným obsahom kyslíka vo vzduchu, vysokými nekontrolovanými emisiami a za všetkých okolností, keď filtračná maska neposkytuje dostatočnú ochranu, používajte izolačné dýchacie ochranné prostriedky.

Tepelné nebezpečenstvo

Neaplikovateľné.

8.2.3 Kontrola vystavenia životného prostredia

Zvážte zabezpečenie priestoru okolo skladovacích nádrží v prípade nekontrolovaného úniku do životného prostredia. Dodržiavajte normy pre prípustné znečistenie životného prostredia uvedené v platných predpisoch.

ČASŤ 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

a) Fyzikálny stav	: Kvapalina.
b) Farba	: Svetlo hnedá.
c) Vôňa	: Charakteristický pre ropný olej.
d) Bod topenia/mrazu	: -28 °C.
e) Bod varu alebo počiatočný bod varu a rozsah varu	: Údaje nie sú k dispozícii.
f) Horľavosť materiálov	: Údaje nie sú k dispozícii.
g) Dolná a horná medza výbušnosti	: Neaplikovateľné.
h) Bod vznietenia	: 200 °C.
i) Teplota samovznietenia	: Údaje nie sú k dispozícii.
j) Teplota rozkladu	: Údaje nie sú k dispozícii.
k) pH	: Neaplikovateľné.
l) Kinematická viskozita pri 100 °C, [mm²/s]	: 9,3 – 12,5.
m) Rozpustnosť	: Nerozpustný vo vode. Rozpustný v organických rozpúšťadlách.



BEZPEČNOSTNÝ LIST

Vypracovaný v súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) 2020/878 z 18. júna 2020 ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (Restriction) v rámci systému REACH () (Oficiálny vestník Európskej únie č. L 203 z 26. júna 2020)

Motorový olej Olej pre generátory elektrickej energie

Dátum prípravy: 11. apríl 2025

Aktualizácia: -

Verzia: 1

Strana 8 z 15

n) Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda	: Údaje nie sú k dispozícii.
o) Tlak pary	: Údaje nie sú k dispozícii.
p) Hustota alebo relatívna hustota	: Približne 0,88 g/cm ³ pri 15 °C.
q) Relatívna hustota pary	: Údaje nie sú k dispozícii.
r) Molekulárne vlastnosti	: Neaplikovateľné.

9.2. Ďalšie informácie

9.2.1 Informácie o triedach fyzikálnych nebezpečenstiev
Neaplikovateľné.

9.2.2 Ďalšie bezpečnostné vlastnosti
Neaplikovateľné.

ČASŤ 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita

Produkt nie je reaktívny.

10.2. Chemická stabilita

Produkt je stabilný za bežných podmienok prostredia, ako aj pri predpokladanej teplote a tlaku počas skladovania a správnej manipulácie v súlade s jeho určeným použitím.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nie sú známe.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Vysoké teploty, otvorený oheň a iné zdroje zapálenia.

10.5. Nezlučiteľné materiály

Silné oxidanty.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu



BEZPEČNOSTNÝ LIST

Vypracovaný v súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) 2020/878 z 18. júna 2020 ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (Restriction) v rámci systému REACH () (Oficiálny vestník Európskej únie č. L 203 z 26. júna 2020)

Motorový olej Olej pre generátory elektrickej energie

Dátum prípravy: 11. apríl 2025

Aktualizácia: -

Verzia: 1

Strana 9 z 15

Pri použití podľa určenia sa nerozkladá. Produkty tepelného rozkladu, ktoré vznikajú pri požiari, môžu predstavovať nebezpečenstvo – pozri podsekciiu 5.2 bezpečnostného listu.

ČASŤ 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti definovaných v nariadení (ES) č. 1272/2008

Pre výrobok nie sú k dispozícii žiadne údaje, pre hlavnú zložku – minerálny olej.

Akútna toxicita:

Na základe dostupných údajov nie sú splnené klasifikačné kritériá.

Údaje o základnom oleji:

LD₅₀: > 5000 mg/kg (perorálne, potkan), LC₅₀: > 5,0

mg/dl (inhalácia, potkan),

LD₅₀: > 2000 mg/kg (dermálne, králik).

Korózia/podráždenie kože

Na základe dostupných údajov produkt nevykazuje žiadne dráždivé/korozívne účinky na pokožku.

Závažné poškodenie očí/podráždenie očí

Na základe dostupných údajov nie sú splnené klasifikačné kritériá.

Senzibilizácia dýchacích ciest alebo kože

Na základe dostupných údajov produkt nevykazuje žiadne senzibilizačné účinky na dýchacie cesty ani kožu.

Mutagénne účinky na reprodukčné bunky

Na základe dostupných údajov nie sú splnené klasifikačné kritériá.

Karcinogenita

Na základe dostupných údajov nie sú splnené klasifikačné kritériá. Podľa poznámky L látky obsiahnuté v zmes nie sú klasifikované ako karcinogénne (obsah extraktu DMSO (podľa IP 346) < 3 %).

Reprodukčná toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú splnené klasifikačné kritériá.

Špecifická toxicita pre cieľové orgány – jednorazová expozícia

Na základe dostupných údajov nie sú splnené klasifikačné kritériá.

Špecifická toxicita pre cieľové orgány – opakovaná expozícia

Na základe dostupných údajov nie sú splnené klasifikačné kritériá.

Nebezpečenstvo aspirácie



BEZPEČNOSTNÝ LIST

Vypracovaný v súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) 2020/878 z 18. júna 2020 ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (Restriction) v rámci systému REACH () (Oficiálny vestník Európskej únie č. L 203 z 26. júna 2020)

Motorový olej Olej pre generátory elektrickej energie

Dátum prípravy: 11. apríl 2025

Aktualizácia: -

Verzia: 1

Strana 10 z 15

Neplatí, kinematická viskozita výrobku je vyššia ako - 20,5 mm²/s pri 40 °C.

11.2 Informácie o iných nebezpečenstvách

11.2.1 Vlastnosti narušajúce endokrinný systém

Neaplikovateľné.

11.2.2 Ďalšie informácie

Údaje nie sú k dispozícii.

ČASŤ 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

12.1. Toxicita

Údaje nie sú k dispozícii.

12.2. Perzistencia a rozložiteľnosť

Pravdepodobne obmedzená biologická rozložiteľnosť.

12.3. Bioakumulatívny potenciál

Údaje nie sú k dispozícii.

12.4. Mobilita v pôde

Pri nesprávnom používaní alebo v núdzových situáciách môže byť nebezpečný pre životné prostredie – produkt prenikne do pôdy a kontaminuje podzemnú vodu.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Produkt nespĺňa kritériá pre PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII nariadenia REACH.

12.6. Endokrinné disruptívne vlastnosti.

Údaje nie sú k dispozícii.

12.7 Iné nepriaznivé účinky

Produkt nie je klasifikovaný ako škodlivý pre vodné organizmy. Produkt má veľmi nízku prchavosť. Produkt je nerozpustný vo vode a ľahší ako voda. Hromadí sa na povrchu vody a vytvára vrstvu, ktorá bráni výmene kyslíka.

ČASŤ 13: LIKVIDÁCIA ODPADU

13.1. Spôsoby likvidácie odpadu



BEZPEČNOSTNÝ LIST

Vypracovaný v súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) 2020/878 z 18. júna 2020 ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (Restriction) v rámci systému REACH () (Oficiálny vestník Európskej únie č. L 203 z 26. júna 2020)

Motorový olej Olej pre generátory elektrickej energie

Dátum prípravy: 11. apríl 2025

Aktualizácia: -

Verzia: 1

Strana 11 z 15

Nevyhadzujte do kanalizácie. Neumožnite kontamináciu povrchovej a podzemnej vody. Odpadový produkt by mal byť zhodnotený alebo zneškodnený v autorizovaných spaľovniach alebo zariadeniach na spracovanie/zneškodňovanie odpadu v súlade s platnými predpismi.

Nevypúšťajte do vodných tokov ani kanalizácie. Zabráňte kontaminácii vody a pôdy koncentrovaným produktom.

Obalový odpad zlikvidujte/recyklujte/odstráňte v súlade s platnými predpismi.

POZNÁMKA: Recyklovať sa môžu iba úplne vyprázdnené a vyčistené obaly! Využívajte služby spoločností s príslušnými povoleniami.

POZNÁMKA: Keďže kód odpadu sa pridáva v závislosti od zdroja odpadu, konečný používateľ by mal definovať vzniknutý odpad a prideliť mu príslušný kód v súlade s platnými predpismi, pričom by mal zohľadniť konkrétne podmienky používania výrobku.

ČASŤ 14: INFORMÁCIE O PREPRAVE

Produkt nepodlieha predpisom o preprave nebezpečného tovaru obsiahnutým v ADR (cestná preprava), RID (železničná preprava), IMDG (námorná preprava), ICAO/IATA (letecká preprava).

- | | | |
|-------|--|-------------------------------------|
| 14.1. | Číslo UN alebo identifikačné číslo | : neaplikovateľné. |
| 14.2. | Správny názov pre prepravu podľa OSN | : neaplikovateľné. |
| 14.3. | Trieda (triedy) nebezpečnosti pri preprave | : neaplikovateľné. |
| 14.4. | Trieda balenia | : neaplikovateľné. |
| 14.5. | Nebezpečenstvo pre životné prostredie | : neaplikovateľné. |
| 14.6. | Osobitné opatrenia pre používateľov | : neaplikovateľné. |
| 14.7. | Preprava | Námorná hromadná : neaplikovateľné. |
| | preprava | v súlade s nástrojmi IMO |

ČASŤ 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

15.1. Bezpečnostné, zdravotné a environmentálne predpisy/legislatíva špecifické pre látky alebo zmesi

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, ktorým sa menia a rušia smernice 67/548/EHS a 1999/45/ES a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1907/2006 v znení zmien a doplnení

- 1907/2016/ES o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok o chemických látkach (REACH) a zriaďujúce Európsku chemickú agentúru, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 1999/45/ES a



BEZPEČNOSTNÝ LIST

Vypracovaný v súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) 2020/878 z 18. júna 2020 ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (Restriction) v rámci systému REACH () (Oficiálny vestník Európskej únie č. L 203 z 26. júna 2020)

Motorový olej Olej pre generátory elektrickej energie

Dátum prípravy: 11. apríl 2025

Aktualizácia: -

Verzia: 1

Strana 12 z 15

ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenie Komisie (ES) č. 1488/94, ako aj smernica Rady 76/769/EHS a smernice Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v znení zmien a doplnení.

- 2015/830/EÚ Nariadenie Komisie z 28. mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH).
- 2016/425/EÚ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 9. marca 2016 o individuálnych ochranných opatreniach a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS
- 2008/98/ES smernica Európskeho parlamentu a Rady z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení niektorých smerníc, v znení zmien a doplnení.
- Zákon z 25. februára 2011 o chemických látkach a ich zmesiach (Zbierka zákonov z roku 2011, č. 63, položka 322 v znení neskorších predpisov)
- Nariadenie ministra pre rodinu, prácu a sociálnu politiku z 12. júna 2018 o maximálnych prípustných koncentráciách a intenzitách faktorov škodlivých pre zdravie v pracovnom prostredí (Zbierka zákonov 2018, položka 1286)
- Zákon zo 14. decembra 2012 o odpadoch (Zbierka zákonov 2016.1987, v znení neskorších predpisov) Konsolidované znenie (Zbierka zákonov 2018, položky 992, 1000)
- Zákon z 13. júna 2013 o obaloch a nakladaní s odpadmi z obalov (Zbierka zákonov 2016.1863 v znení neskorších predpisov) Konsolidované znenie (Zbierka zákonov 2018, položky 150, 650)
- Nariadenie ministra životného prostredia z 9. decembra 2014 o katalógu odpadov (Zbierka zákonov 2014, položka 1923)
- Nariadenie ministra hospodárstva z 21. decembra 2005 o základných požiadavkách na individuálne ochranné opatrenia (Zbierka zákonov z roku 2005, č. 259, položka 2173).
- Nariadenie ministra zdravotníctva z 2. februára 2011 o testovaní a meraní faktorov škodlivých pre zdravie v pracovnom prostredí (Zbierka zákonov č. 33, položka 166)
- Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru
- Zákon z 19. augusta 2011 o preprave nebezpečného tovaru (Zbierka zákonov z roku 2011, č. 227, položka 1367, v znení neskorších zmien a doplnení)

15.2. Posudzovanie chemickej bezpečnosti

Pre zmes nie je potrebné vykonávať posúdenie chemickej bezpečnosti.

ČASŤ 16: ĎALŠIE INFORMÁCIE

Vysvetlenie skratiek a akronymov použitých v bezpečnostnom liste

H315 Dráždi pokožku.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H411 Je toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.

ADR Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru.



BEZPEČNOSTNÝ LIST

Vypracovaný v súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) 2020/878 z 18. júna 2020 ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (Restriction) v rámci systému REACH () (Oficiálny vestník Európskej únie č. L 203 z 26. júna 2020)

Motorový olej Olej pre generátory elektrickej energie

Dátum prípravy: 11. apríl 2025

Aktualizácia: -

Verzia: 1

Strana 13 z 15

CLP	Nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení; nariadenie (ES) č. 1272/2008
EC50	Koncentrácia, pri ktorej sa pozoruje 50 % zníženie rastu alebo rýchlosti rastu.
ICAO	Technické pokyny pre bezpečnú prepravu nebezpečného tovaru leteckou dopravou.
IATA	Medzinárodná asociácia leteckých dopravcov.
IMDG	Medzinárodný kódex pre námornú prepravu nebezpečného tovaru.
NDS	Maximálna prípustná koncentrácia.
NDSh	Maximálna prípustná okamžitá koncentrácia.
NDSP	Maximálna prípustná koncentrácia.
LC50	Smrteľná koncentrácia pre 50 % testovanej populácie.
LD50	Letálna dávka pre 50 % testovanej populácie.
PBT	(Látka) Perzistentná, bioakumulatívna a toxická.
PNEC	Predpokladaná koncentrácia, ktorá nespôsobuje zmeny v životnom prostredí.
RID	Predpisy týkajúce sa medzinárodnej železničnej prepravy nebezpečného tovaru.
UVCB	Látky s neznámym alebo premenlivým zložením, komplexné reakčné produkty alebo biologické materiály.
(vPvP)	(Látka) Veľmi perzistentná, vykazujúca veľmi vysokú schopnosť bioakumulácie.

Bezpečnostný list bol zostavený na základe údajov poskytnutých výrobcami zložiek výrobku, platných vnútroštátnych predpisov v čase zostavovania a súčasných poznatkov. Zamestnanci používajúci výrobok by mali byť vyškolení v oblasti zdravotných rizík, hygienických požiadaviek, používania osobných ochranných prostriedkov a opatreniach na prevenciu úrazov.

Bezpečnostný list nie je certifikátom kvality výrobku. Údaje uvedené v bezpečnostnom liste by sa mali považovať výlučne za pomôcku pri bezpečnej manipulácii počas prepravy, distribúcie, používania a skladovania. Informácie uvedené v bezpečnostnom liste sa vzťahujú iba na uvedený výrobok a jeho špecifické použitie. Môžu byť neaktuálne alebo nedostatočné pre tento výrobok, ak sa používa v kombinácii s inými materiálmi alebo v iných aplikáciách, ako sú uvedené v bezpečnostnom liste.

Používateľ výrobku je povinný dodržiavať všetky platné normy a predpisy a nesie plnú zodpovednosť za nesprávne použitie informácií uvedených v bezpečnostnom liste alebo za použitie výrobku na iné účely, ako sú účely, na ktoré je určený.

Dodatočné informácie: Klasifikácia bola vykonaná na základe údajov o obsahu nebezpečných zložiek pomocou výpočtovej metódy založenej na usmerneniach nariadenia 1272/2008/ES (CLP) v znení neskorších zmien a doplnení.



BEZPEČNOSTNÝ LIST

Vypracovaný v súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) 2020/878 z 18. júna 2020 ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (Restriction) v rámci systému REACH () (Oficiálny vestník Európskej únie č. L 203 z 26. júna 2020)

Motorový olej Olej pre generátory elektrickej energie

Dátum prípravy: 11. apríl 2025

Aktualizácia: -

Verzia: 1

Strana 14 z 15