EGA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa
ul. Rzeczna 1, Nowa Wieś Rzeczna
83-200 Starogard Gdański
tel./fax: +48 58 56 300 80
POLSKA (POLAND)
ega.com.pl

FORESTER PREMIUM pompa głębinowa 1100W max. 2700l/h 20 m przewodu z kontrolerem

Kod: **FP111-03**













EGA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa
ul. Rzeczna 1, Nowa Wieś Rzeczna
83-200 Starogard Gdański
tel./fax: +48 58 56 300 80
POLSKA (POLAND)
ega.com.pl







EGA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa
ul. Rzeczna 1, Nowa Wieś Rzeczna
83-200 Starogard Gdański
tel./fax: +48 58 56 300 80
POLSKA (POLAND)
ega.com.pl

Opis

Pompa głębinowa FORESTER PREMIUM FP111-03 to solidne i wydajne urządzenie stworzone do tłoczenia czystej wody z głębokich studni wierconych, zbiorników oraz innych ujęć wodnych. Dzięki mocy 1100 W oraz wydajności do 2700 l/h model ten sprawdza się w codziennej pracy w domu, ogrodzie i gospodarstwie.

Zastosowanie pompy jest wszechstronne – może zasilać instalację wodną domu jednorodzinnego, wspierać systemy hydroforowe, zasilać automatyczne systemy nawadniania, podlewać ogród i szklarnię, napełniać lub opróżniać zbiorniki oraz pracować w instalacjach działkowych czy rolniczych. Stabilne parametry tłoczenia oraz automatyczne sterowanie sprawiają, że pompa pracuje bezpiecznie i bezobsługowo w wielu różnych warunkach.

Przy produkcji pompy użyto trwałych materiałów, takich jak stal nierdzewna oraz mosiądz, z którego wykonany został wirnik pompy – gwarantuje to odporność na korozję, długą żywotność i niezawodność pracy. Metalowe końcówki przyłączeniowe zapewniają szczelność oraz odporność na ciśnienie.

Model FP111-03 został wyposażony w zintegrowany kontroler, który automatycznie uruchamia pompę przy spadku ciśnienia i wyłącza ją po zakończeniu poboru wody. Kontroler dodatkowo chroni pompę przed pracą na sucho, dzięki czemu cała instalacja staje się bezpieczniejsza i bardziej komfortowa w użytkowaniu. Długi 20-metrowy przewód pozwala na montaż także w głębokich studniach.

Specyfikacja

- Moc silnika: 1100 W
- Wydajność maks.: 2700 l/h
- Zasilanie: 230 V
- Długość przewodu zasilającego: 20 m
- Średnica pompy: 95mm, 3,75"
- Materiał wykonania: stal nierdzewna, metalowe końcówki, mosiężny wirnik
- Kontroler: zintegrowany, automatyczny (start/stop, ochrona przed suchobiegiem)
- Typ pompy: głębinowa
- Waga zestawu: 14,40 kg

Pakowanie

- Opakowanie: karton jednostkowy – 1 szt.

EGA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa
ul. Rzeczna 1, Nowa Wieś Rzeczna
83-200 Starogard Gdański
tel./fax: +48 58 56 300 80
POLSKA (POLAND)
ega.com.pl

Parametry

Kod	FP111-03
Kod dodatkowy	FP111-03
Kod celny	84131900
EAN	5903678910150
Producent	EGA Gudalewscy
Waga	14,39 kg
Opakowanie zbiorcze	1