


N1104









PL Ze względów bezpieczeństwa należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania i przechowywać ją w miejscu pracy, w którym stojak będzie używany przez cały czas.
Bezpieczna obsługa i użytkowanie stojaka
Podczas podnoszenia stojaka należy stosować odpowiednie techniki podnoszenia, aby uniknąć obrażeń ciała.
Podczas pracy należy zapewnić dobre oświetlenie miejsca pracy.
Należy upewnić się, że stojak stoi na równej powierzchni, która jest czysta, sucha i wolna od zanieczyszczeń.
Należy upewnić się, że wszystkie 4 nogi mają stabilny kontakt z podłogą. Jeśli stojak nie jest ustawiony równo i prosto, umieszczony na nim ładunki mogą spaść, potencjalnie powodując uszkodzenie umieszczonych na nim przedmiotów oraz poważne obrażenia ciała lub śmierć.
Upewnij się, że ładunek umieszczony na stojakach nie przekracza dopuszczalnego bezpiecznego obciążenia roboczego (500 kg na jeden stojak). Przeciążenie może doprowadzić do uszkodzenia stojaków, potencjalnie powodując uszkodzenie umieszczonych na nich przedmiotów oraz poważne obrażenia ciała lub śmierć.
Nigdy nie układaj stojaków jeden na drugim w celu uzyskania dodatkowej wysokości.
Przestroga: Nie wolno obciążać stojaka równomiernie rozłożonym ciężarem większym niż 500 kg na jeden stojak. Nie używać jako drabiny lub platformy stojącej.
Równomiernie rozłożone obciążenie: Maksymalne równomiernie rozłożone obciążenie w poprzek górnej szyny stojaka, dla każdego stojaka: oznacza to maksymalną masę, jaką można przyłożyć w poprzek górnej szyny stojaka (jak podano na etykiecie i w instrukcji). Równomiernie rozłożone obciążenie oznacza, że wszystkie ciężary są rozłożone równomiernie na górnej szynie. Ciężar, jaki można przyłożyć do 2 identycznych stojaków jest podwojony. Na przykład, paleta lub płoza ważąca nie więcej niż dwukrotność bezpiecznego obciążenia roboczego może być bezpiecznie przenoszona przez 2 takie stojaki.
EN For safety reasons, please read these instructions carefully before use and keep them at the workplace where the rack will be used at all times.
Safe handling and use of the rack
When lifting the rack, use proper lifting techniques to avoid injury.
Ensure that the work area is well lit during operation.
Ensure that the rack is standing on a level surface that is clean, dry and free of debris.
Ensure that all 4 legs are in stable contact with the floor. If the rack is not positioned level and straight, loads placed on it may fall, potentially causing damage to the items placed on it and serious injury or death.
Ensure that the load placed on the racks does not exceed the safe working load (500 kg per rack). Overloading can damage the racks, potentially causing damage to the items placed on them and serious injury or death.
Never stack racks on top of each other to gain additional height.
Caution: Do not load the rack with a uniformly distributed weight greater than 500 kg per rack. Do not use as a ladder or standing platform.
Evenly distributed load: The maximum evenly distributed load across the top rail of the rack, for each rack: this means the maximum weight that can be applied across the top rail of the rack (as indicated on the label and in the instructions). Evenly distributed load means that all weights are distributed evenly across the top rail. The weight that can be applied to 2 identical racks is doubled. For example, a pallet or skid weighing no more than twice the safe working load can be safely carried by 2 such racks.
CZ Z bezpečnostních důvodů si před použitím pečlivě přečtěte tento návod a uchovávejte jej na pracovišti, kde bude stojan používán, po celou dobu jeho používání.
Bezpečná obsluha a používání stojanu
Při zvedání stojanu používejte správné zvedací techniky, abyste předešli zranění.
Při práci zajistěte dobré osvětlení pracoviště.
Ujistěte se, že stojan stojí na rovném povrchu, který je čistý, suchý a bez nečistot.
Ujistěte se, že všechny 4 nohy mají stabilní kontakt s podlahou. Pokud stojan není vyrovnaný a rovný, může dojít k pádu nákladu umístěného na stojanu, což může způsobit poškození předmětů umístěných na stojanu a vážné zranění nebo smrt.
Ujistěte se, že náklad umístěný na stojanech nepřekračuje přípustné bezpečné pracovní zatížení (500 kg na jeden stojan). Přetížení může vést k poškození stojanů, což může způsobit poškození předmětů na nich umístěných a vážná zranění nebo smrt.
Stojany nikdy nestohujte na sebe, abyste získali větší výšku.
Upozornění: Stojan nesmí být zatížen rovnoměrně rozloženou zátěží větší než 500 kg na jeden stojan. Nepoužívejte jako žebřík nebo stojací plošinu.
Rovnoměrně rozložená zátěž: Maximální rovnoměrně rozložená zátěž napříč horní lištou regálu pro každý regál: znamená maximální hmotnost, kterou lze položit napříč horní lištou regálu (jak je uvedeno na štítku a v návodu). Rovnoměrně rozložené zatížení znamená, že všechny váhy jsou rovnoměrně rozlože-

ny na horní liště. Váha, kterou lze přiložit na 2 identické stojany, se zdvojnásobí. Například paleta nebo saně o hmotnosti nejvýše dvojnásobku bezpečné pracovní zátěže mohou být bezpečně přenášeny pomocí 2 takových stojanů.
SK Z bezpečnostných dôvodov si pred použitím pozorne prečítajte tieto pokyny a uchovávajte ich na pracovisku, kde sa regál bude používať.
Bezpečné zaobchádzanie a používanie regálu
Pri zdvíhaní regálu používajte správne zdvíhacie techniky, aby nedošlo k zraneniu.
Zabezpečte, aby bola pracovná plocha počas prevádzky dobre osvetlená.
Zabezpečte, aby regál stál na rovnej ploche, ktorá je čistá, suchá a bez nečistôt.
Uistite sa, že všetky 4 nohy sú stabilne v kontakte s podlahou. Ak regál nie je umiestnený vodorovne a rovno, môže dôjsť k pádu nákladu umiestneného na ňom, čo môže spôsobiť poškodenie predmetov umiestnených na ňom a vážne zranenia alebo smrť.
Uistite sa, že náklad umiestnený na regáloch neprekračuje bezpečnú pracovnú záťaž (500 kg na regál). Preťaženie môže poškodiť regály, čo môže spôsobiť poškodenie predmetov umiestnených na nich a vážne zranenia alebo smrť.
Nikdy nestohujte regály na seba, aby ste získali dodatočnú výšku.
Upozornenie: Nezaťažujte regál rovnomerne rozloženou hmotnosťou väčšou ako 500 kg na jeden regál. Nepoužívajte ako rebrík alebo stojacu plošinu.
Rovnomerne rozložené zaťaženie: Maximálne rovnomerne rozložené zaťaženie na hornej lište regálu pre každý regál: to znamená maximálnu hmotnosť, ktorú je možné umiestniť na hornú lištu regálu (ako je uvedené na štítku a v návode). Rovnomerne rozložené zaťaženie znamená, že všetky hmotnosti sú rovnomerne rozložené na hornej lište. Hmotnosť, ktorú je možné aplikovať na 2 identické regály, sa zdvojnásobí. Napríklad paletu alebo podvozok s hmotnosťou nepresahujúcou dvojnásobok bezpečného pracovného zaťaženia je možné bezpečne prenášať pomocou 2 takýchto regálov.
LT Saugumo sumetimais prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir visada laikykite jas darbo vietoje, kurioje bus naudojamas stovas.
Saugus stovo naudojimas ir tvarkymas
Keldami stovą, naudokite tinkamas kėlimo technikas, kad išvengtumėte sužalojimų.
Užtikrinkite, kad darbo vieta būtų gerai apšviesta.
Užtikrinkite, kad stovas stovėtų ant lygaus paviršiaus, kuris būtų švarus, sausas ir be šiukšlių.
Įsitikinkite, kad visos 4 kojos tvirtai stovi ant grindų. Jei stelažas nėra pastatytas lygiagrečiai ir tiesiai, ant jo padėtos krovinys gali nukristi, o tai gali sugadinti ant jo padėtus daiktus ir sukelti rimtus sužalojimus ar mirtį.
Įsitikinkite, kad ant stelažų padėtas krovinys neviršija saugaus darbo krovinio (500 kg vienam stelažui). Per didelis krovinys gali sugadinti stelažus, o tai gali sugadinti ant jų padėtus daiktus ir sukelti rimtus sužalojimus ar mirtį.
Niekada nestatykite stelažų vienas ant kito, kad padidintumėte aukštį.
Atsargiai: nestatykite ant stelažo vienodai paskirstyto svorio, didesnio nei 500 kg vienam stelažui. Nenaudokite kaip kopėčių ar stovėjimo platformos.
Tolygiai paskirstytas krovinys: maksimalus tolygiai paskirstytas krovinys ant kiekvieno stovo viršutinės sijų, tai reiškia maksimalų svorį, kuris gali būti uždėtas ant stovo viršutinės sijų (kaip nurodyta etiketėje ir instrukcijose). Tolygiai paskirstytas svoris reiškia, kad visi svoriai yra tolygiai paskirstyti viršutiniame stovo skersiniame. Svoris, kuris gali būti uždėtas ant 2 identiškų stovų, yra dvigubai didesnis. Pavyzdžiui, 2 tokie stovai gali saugiai nešti padėklą ar platformą, kurios svoris neviršija dvigubo saugaus darbo svorio.
LV Drošības apsvērumu dēļ pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo instrukciju un glabājiet to darba vietā, kur stends tiks izmantots visu laiku.
Stenda droša ekspluatācija un lietošana
Pacelot stendu, izmantojiet atbilstošas pacelšanas metodes, lai izvairītos no traumām.
Darba laikā nodrošiniet labu darba vietas apgaismojumu.
Pārliecinieties, ka stends atrodas uz līdzenas virsmas, kas ir tīra, sausa un bez piesārņojuma.
Pārliecinieties, ka visas 4 kājas ir stabili saskārušās ar grīdu. Ja statīvs nav novietots līdzeni un taisni, uz tā novietotās kravas var nokrist, potenciāli bojājot uz tā novietotos priekšmetus un izraisot nopietnus miesas bojājumus vai nāvi.
Pārliecinieties, ka uz statņiem novietotais kravas svars nepārsniedz pieļaujamo darba slodzi (500 kg uz vienu statni). Pārslogošana var izraisīt statņu bojājumus, kas var izraisīt uz tiem novietoto priekšmetu bojājumus, kā arī nopietnus miesas bojājumus vai nāvi.
Nekad nelieciet statņus viens uz otra, lai iegūtu papildu augstumu.
Brīdinājums: Nedrīkst uzlikt statņam vienmērīgi sadalītu slodzi, kas pārsniedz 500 kg uz vienu statni. Nelietojiet kā kāpnes vai stāvošu platformu.
Vienmērīgi sadalīta slodze: Maksimālā vienmērīgi sadalītā slodze uz statņa augšējās sliedes katram statņam: tas nozīmē maksimālo masu, ko var uzlikt uz statņa augšējās sliedes (kā norādīts uz etiķetes un instrukcijā). Vienmērīgi sadalīta slodze nozīmē, ka visi svari ir vienmērīgi sadalīti pa augšējo sliedi. Svars, ko var uzlikt uz 2 identiskiem statņiem, tiek dubultojies. Piemēram, palete vai slieksnis, kas sver ne vairāk kā divas reizes vairāk par drošo darba slodzi, var tikt droši pārvietots ar 2 šādiem statņiem.
HU Biztonsági okokból kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat, és tartsa őket mindig a munkahelyen, ahol a állványt használni fogja.
A állvány biztonságos kezelése és használata
Az állvány emelésekor a sérülések elkerülése érdekében megfelelő emelési technikákat alkalmazzon.
Győződjön meg arról, hogy a munkaterület jól meg van világítva a használat során.
Győződjön meg arról, hogy az állvány tiszta, száraz és törmeléktől mentes, sík felületen áll.
Győződjön meg arról, hogy mind a 4 lába stabilan érintkezik a padlóval. Ha a polc nem áll vízszintesen és egyenesen, a rá helyezett terhek leeshetnek, ami károsíthatja a rá helyezett tárgyakat, és súlyos sérüléseket vagy halált okozhat.
Győződjön meg arról, hogy a polcokra helyezett terhelés nem haladja meg a biztonságos terhelhetőséget (500 kg polconként). A túlterhelés károsíthatja a polcokat, ami károsíthatja a rájuk helyezett tárgyakat, és súlyos sérüléseket vagy halált okozhat.
Soha ne rakjon állványokat egymásra, hogy nagyobb magasságot érjen el.
Figyelem: Ne terhelje az állványt egyenletesen elosztott, 500 kg-nál nagyobb súllyal állványonként. Ne használja létraként vagy állványként.
Egyenletesen elosztott terhelés: Az állvány felső sínére egyenletesen elosztott maximális terhelés, állványonként: ez azt jelenti, hogy az állvány felső sínére alkalmazható maximális súly (a címkén és a használati utasításban feltüntetettek szerint). Az egyenletesen elosztott terhelés azt jelenti, hogy az összes súly egyenletesen oszlik el a felső sínen. A 2 azonos állványra rakható súly megduplázódik. Például egy olyan raklap vagy csúszó, amelynek súlya nem haladja meg a biztonságos terhelhetőség kétszeresét, 2 ilyen állványon biztonságosan szállítható.
RO Din motive de siguranță, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare și să le păstrați la locul de muncă unde va fi utilizat raftul în permanență.
Manipularea și utilizarea în siguranță a raftului
Când ridicați raftul, utilizați tehnici adecvate de ridicare pentru a evita rănirea.
Asigurați-vă că zona de lucru este bine iluminată în timpul utilizării.
Asigurați-vă că raftul este așezat pe o suprafață plană, curată, uscată și fără resturi.
Asigurați-vă că toate cele 4 picioare sunt în contact stabil cu podeaua. Dacă raftul nu este poziționat drept și nivelat, încărcăturile așezate pe el pot cădea, putând provoca deteriorarea articolelor așezate pe el și vătămări grave sau decesul.
Asigurați-vă că sarcina plasată pe rafturi nu depășește sarcina de lucru sigură (500 kg per raft). Supraîncărcarea poate deteriora rafturile, putând provoca deteriorarea articolelor plasate pe ele și vătămări grave sau decesul.
Nu stivuiți niciodată rafturile unul peste altul pentru a obține o înălțime suplimentară.
Atenție: Nu încărcați raftul cu o greutate distribuită uniform mai mare de 500 kg pe raft. Nu utilizați ca scară sau platformă de sprijin.
Sarcina distribuită uniform: sarcina maximă distribuită uniform pe traversa superioară a raftului, pentru fiecare raft: aceasta înseamnă greutatea maximă care poate fi aplicată pe traversa superioară a raftului (așa cum este indicat pe etichetă și în instrucțiuni). Sarcina distribuită uniform înseamnă că toate greutățile sunt distribuite uniform pe traversa superioară. Greutatea care poate fi aplicată pe 2 rafturi identice este dublată. De exemplu, o paletă sau o platformă cu greutatea de cel mult două ori mai mare decât sarcina de lucru sigură poate fi transportată în siguranță de 2 astfel de rafturi.
SI Zaradi varnostnih razlogov pred uporabo pazljivo preberite ta navodila in jih hranite na delovnem mestu, kjer bo stojalo vedno v uporabi.
Varno ravnanje in uporaba stojala
Pri dvigovanju stojala uporabite ustrezne tehnike dvigovanja, da se izognete poškodbam.
Poskrbite, da je delovno območje med delovanjem dobro osvetljeno.
Poskrbite, da stojalo stoji na ravni površini, ki je čista, suha in brez odpadkov.
Prepričajte se, da so vse 4 noge stabilno v stiku s tlemi. Če regal ni postavljen ravno in naravnost, lahko tovor, ki je na njem, pade, kar lahko povzroči poškodbe predmetov, ki so na njem, in hude poškodbe ali smrt.
Prepričajte se, da tovor, ki je nameščen na regale, ne presega varne delovne obremenitve (500 kg na regalo). Preobremenitev lahko poškoduje regale, kar lahko povzroči poškodbe predmetov, ki so nameščeni na njih, ter hude poškodbe ali smrt.
Stojev nikoli ne zlagajte drugega na drugega, da bi pridobili dodatno višino.
Previdnost: Stojev ne obremenjujte z enakomerno porazdeljeno težo, večjo od 500 kg na stojalo. Ne uporabljajte kot lestev ali stoječo platformo.
Enakomerno porazdeljena obremenitev: Največja enakomerno porazdeljena obremenitev po zgornji letvi regala za vsak regal: to pomeni največjo težo, ki jo je mogoče namestiti po zgornji letvi regala (kot je navedeno na etiketi in v navodilih). Enakomerno porazdeljena obremenitev pomeni, da so vse teže ena-

komerno porazdeljene po zgornji letvi. Teža, ki se lahko naloži na 2 identični regali, se podvoji. Na primer, paleto ali podstavek, ki ne tehta več kot dvakratno varno delovno obremenitev, lahko varno preneseta 2 takšna regala.

HR Iz sigurnosnih razloga, molimo pročitajte ove upute pažljivo prije uporabe i uvijek ih čuvajte na radnom mjestu gdje će se stalak koristiti.

Sigurno rukovanje i uporaba stalka

Prilikom podizanja stalka koristite odgovarajuće tehnike podizanja kako biste izbjegli ozljede.

Osigurajte da je radno područje dobro osvijetljeno tijekom rada.

Osigurajte da stalak stoji na ravnoj površini koja je čista, suha i bez otpada.

Provjerite da sva 4 nogara čvrsto stoje na podu. Ako regal nije postavljen ravno i uspravno, tereti postavljeni na njega mogu pasti, što može uzrokovati oštećenje predmeta na njima i teške ozljede ili smrt.

Pobrinite se da opterećenje postavljeno na police ne prelazi sigurnu radnu nosivost (500 kg po polici). Preopterećenje može oštetiti police, što može uzrokovati oštećenje predmeta postavljenih na njih i teške ozljede ili smrt.

Nikada ne stavljajte police jedna na drugu kako biste dobili dodatnu visinu.

Upozorenje: Ne opterećujte policu jednolično raspoređenom težinom većom od 500 kg po polici. Ne koristite kao ljestve ili platformu za stajanje.

Jednako raspoređena opterećenost: maksimalno jednako raspoređeno opterećenje preko gornje letvice police, za svaku policu: to je maksimalna težina koja se može postaviti preko gornje letvice police (kako je naznačeno na naljepnici i u uputama). Jednolično raspoređeno opterećenje znači da je sva težina ravnomjerno raspoređena preko gornje šine. Težina koja se može primijeniti na 2 identična stalka je udvostručena. Na primjer, paleta ili prijenosna paleta čija težina ne prelazi dvostruko sigurnosno radno opterećenje može sigurno podnijeti 2 takva stalka.

BG От съображения за безопасност, моля, прочетете внимателно тези инструкции преди употреба и ги съхранявайте на работното място, където ще се използва стелажът, по всяко време.

Безопасно боравене и използване на стелажа

Когато повдигате стелажа, използвайте подходящи техники за повдигане, за да избегнете наранявания.

Уверете се, че работното място е добре осветено по време на работа.

Уверете се, че стелажът стои на равна повърхност, която е чиста, суха и без отпадъци.

Уверете се, че и четирите крака са в стабилен контакт с пода. Ако стелажът не е поставен равно и право, поставените върху него товари могат да паднат, което може да доведе до повреда на поставените върху него предмети и сериозни наранявания или смърт.

Уверете се, че товарите, поставени върху стелажите, не надвишават безопасното работно натоварване (500 кг на стелаж). Претоварването може да повреди стелажите, което може да доведе до повреждане на предметите, поставени върху тях, и до сериозни наранявания или смърт.

Никога не подреждайте стелажите един върху друг, за да спечелите допълнителна височина.

Внимание: Не натоварвайте стелажа с равномерно разпределено тегло, по-голямо от 500 кг на стелаж. Не използвайте като стълба или платформа за стоене.

Равномерно разпределено натоварване: Максималното равномерно разпределено натоварване по горната релса на стелажа за всеки стелаж: това означава максималното тегло, което може да се приложи по горната релса на стелажа (както е посочено на етикета и в инструкциите). Равномерно разпределено натоварване означава, че всички тежести са разпределени равномерно по горната релса. Тежестта, която може да се приложи върху 2 идентични стелажа, се удвоява. Например, палет или скид с тегло не повече от два пъти по-голямо от безопасното работно натоварване може да се превозва безопасно с 2 такива стелажа.

UA З міркувань безпеки перед початком використання необхідно уважно ознайомитися з цією інструкцією та зберігати її на робочому місці, де стійка буде використовуватися протягом усього часу.

Безпечна експлуатація та використання стійки

Під час підйому стійки слід застосовувати відповідні техніки підйому, щоб уникнути травм.

Під час роботи слід забезпечити хороше освітлення робочого місця.

Переконайтеся, що стійка стоїть на рівній поверхні, яка є чистою, сухою та вільною від забруднень.

Переконайтеся, що всі 4 ніжки мають стабільний контакт з підлогою. Якщо стелаж не встановлений рівно і прямо, розміщені на ньому вантажі можуть впасти, що може призвести до пошкодження розміщених на ньому предметів та серйозних травм або смерті.

Переконайтеся, що вантаж, розміщений на стійках, не перевищує допустиме безпечне робоче навантаження (500 кг на одну стійку). Перевантаження може призвести до пошкодження стійок, що може спричинити пошкодження предметів, розміщених на них, а також серйозні травми або смерть.

Ніколи не ставте стелажі один на одного, щоб отримати додаткову висоту.

Застереження: Не можна навантажувати стелаж рівномірно розподіленим вантажем, що перевищує 500 кг на один стелаж. Не використовуйте як драбину або платформу для стояння.

Рівномірно розподілене навантаження: Максимальне рівномірно розподілене навантаження поперек верхньої рейки стелажа для кожного стелажа: це означає максимальну вагу, яку можна покласти поперек верхньої рейки стелажа (як зазначено на етикетці та в інструкції). Рівномірно розподілене навантаження означає, що всі ваги рівномірно розподілені по верхній рейці. Вага, яку можна прикласти до 2 однакових стійок, подвоюється. Наприклад, палета або полоза, що важить не більше ніж удвічі більше безпечного робочого навантаження, може бути безпечно перенесена за допомогою 2 таких стійок.

DE Aus Sicherheitsgründen sollten Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig lesen und sie an einem Ort aufbewahren, an dem der Ständer ständig verwendet wird.

Sichere Handhabung und Verwendung des Gestells

Verwenden Sie beim Anheben des Gestells geeignete Hebetechniken, um Verletzungen zu vermeiden.

Sorgen Sie während der Arbeit für eine gute Beleuchtung des Arbeitsplatzes.

Stellen Sie sicher, dass das Gestell auf einer ebenen Fläche steht, die sauber, trocken und frei von Verunreinigungen ist.

Stellen Sie sicher, dass alle 4 Beine stabilen Kontakt zum Boden haben. Wenn das Regal nicht eben und gerade aufgestellt ist, können die darauf befindlichen Lasten herunterfallen und möglicherweise die darauf befindlichen Gegenstände beschädigen und schwere Verletzungen oder den Tod verursachen.

Stellen Sie sicher, dass die auf den Regalen platzierte Last die zulässige Tragfähigkeit (500 kg pro Regal) nicht überschreitet. Eine Überlastung kann zu Schäden an den Regalen führen, wodurch die darauf platzierten Gegenstände beschädigt werden und schwere Verletzungen oder der Tod verursacht werden können.

Stellen Sie die Ständer niemals übereinander, um zusätzliche Höhe zu gewinnen.

Vorsicht: Der Ständer darf nicht mit einer gleichmäßig verteilten Last von mehr als 500 kg pro Ständer belastet werden. Nicht als Leiter oder Stehplattform verwenden.

Gleichmäßig verteilte Last: Die maximal gleichmäßig verteilte Last über die obere Schiene des Regals für jedes Regal: Dies ist das maximale Gewicht, das über die obere Schiene des Regals verteilt werden kann (wie auf dem Etikett und in der Anleitung angegeben). Eine gleichmäßig verteilte Last bedeutet, dass alle Gewichte gleichmäßig auf der oberen Schiene verteilt sind. Das Gewicht, das auf zwei identische Ständer aufgebracht werden kann, wird verdoppelt. Beispielsweise kann eine Palette oder ein Schlitten, deren Gewicht nicht mehr als das Doppelte der sicheren Arbeitslast beträgt, sicher auf zwei solchen Ständern transportiert werden.

FR Pour des raisons de sécurité, veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation et les conserver sur le lieu de travail où le support sera utilisé à tout moment.

Utilisation et manipulation sûres du support

Lors du levage du support, utilisez les techniques de levage appropriées afin d'éviter toute blessure.

Veillez à ce que le lieu de travail soit bien éclairé pendant le travail.

Assurez-vous que le support repose sur une surface plane, propre, sèche et exempte de tout débris.

Assurez-vous que les 4 pieds sont en contact stable avec le sol. Si le support n'est pas placé de manière stable et droite, les charges qui y sont placées peuvent tomber, ce qui peut endommager les objets qui y sont placés et causer des blessures graves, voire mortelles.

Assurez-vous que la charge placée sur les supports ne dépasse pas la charge de travail admissible (500 kg par support). Une surcharge peut endommager les supports, ce qui peut endommager les objets qui y sont placés et causer des blessures graves, voire mortelles.

Ne jamais empiler les supports les uns sur les autres pour gagner en hauteur.


Avertissement : ne pas charger le support avec une charge uniformément répartie supérieure à 500 kg par support. Ne pas utiliser comme échelle ou plateforme fixe.

Charge uniformément répartie : charge maximale uniformément répartie sur le rail supérieur du support, pour chaque support : cela signifie le poids maximal qui peut être appliqué sur le rail supérieur du support (comme indiqué sur l'étiquette et dans le mode d'emploi). Une charge uniformément répartie signifie que tous les poids sont répartis uniformément sur le rail supérieur. Le poids pouvant être appliqué sur 2 supports identiques est doublé. Par exemple, une palette ou un patin pesant au maximum deux fois la charge de travail sécurisée peut être transporté en toute sécurité par 2 supports de ce type.


Montaż / Assembly / Montáž / Montáž / Surinkimas / Montāža / Összeszerelés / Asamblare / Sestav / Sklapanje / Сглобяване / Збірка / Montage / Assemblée

N1104


1




2




3




4



5




6



7



8



9

