
Śruba mocująca z nakrętką pływającą M12x1,25, gwint 18mm, klucz 17, geomet (zamiennik 561-5077)









Śruba do felg kół aluminiowych OEM CITROEN PEUGEOT

Opis

Śruba do oryginalnych felg Peugeot, Citroen M12x1,25 – płaska podkładka, Geomet. Dzięk wysokiej jakości wykonania i nowoczesnej powłoce ochronnej, śruba zapewnia bezpieczny montaż felg oraz długotrwałą odporność na czynniki zewnętrzne.

Dedykowana do oryginalnych felg

Śruba z płaską podkładką została zaprojektowana specjalnie do oryginalnych aluminiowych felg Citroën i Peugeot, które posiadają płaskie gniazda montażowe.

Wysoka odporność na korozję – powłoka Geomet

Śruba pokryta jest nowoczesną powłoką Geomet, stanowiącą doskonałą ochronę antykorozyjną. Dzięki zastosowaniu technologii opartej na płatkach cynku i aluminium, powłoka ta:

- zapewnia wysoką odporność na korozję atmosferyczną,
- skutecznie chroni przed działaniem soli drogowej, benzyny oraz płynu hamulcowego,
- tworzy trwałą i jednolitą warstwę ochronną, lepszą niż tradycyjny ocynk galwaniczny.

Geomet wyróżnia się srebrno-szarym kolorem i doskonałą przyczepnością do powierzchni śruby, co zapewnia długotrwałą ochronę i niezawodność.

Application

Śruby pasują m. in. do takich samochodów jak:

- Peugeot 206 liftback (2A/C) - 4x108 (od 1998)
- Peugeot 306 Break (7E, N3, N5) - 4x108 (od 1994)
- Peugeot 1007 (KM_) - 4x108 (od 2005)
- Peugeot 106 II (1A_, 1C_) - 4x108 (od 1996)
- Peugeot 106 Van II liftback (1S_) - 4x108 (od 1996)
- Peugeot 205 I kabriolet (741B, 20D) - 4x108 (od 1986)
- Peugeot 205 II (20A/C) - 4x108 (od 1987)
- Peugeot 205 liftback- 4x108 (od 1990)
- Peugeot 206 sedan - 4x108 (od 2007)
- Peugeot 206 Van - 4x108 (od 1999)
- Peugeot 206+ (2L_, 2M_) - 4x108 (od 2009)
- Peugeot 306 (7B, N3, N5) - 4x108 (od 1993)
- Peugeot 306 kabriolet (7D, N3, N5) - 4x108 (od 1994)
- Peugeot 306 liftback (7A, 7C, N3, N5) - 4x108 (od 1993)
- Peugeot 306 liftback- 4x108 (od 1993)
- Peugeot 306 kombi (N_, 7_) - 4x108 (od 1993)
- Peugeot 309 I (10C, 10A) - 4x108 (od 1985)
- Peugeot 309 II (3C, 3A) - 4x108 (od 1989)
- Peugeot 309 liftback(10S, 3S) - 4x108 (od 1985)
- Peugeot 405 I (15B) - 4x108 (od 1987)
- Peugeot 405 I Break (15E) - 4x108 (od 1987)
- Peugeot 405 I kombi (15_) - 4x108 (od 1989)
- Peugeot 405 II (4B) - 4x108 (od 1992)
- Peugeot 405 II Break (4E) - 4x108 (od 1992)
- Peugeot 405 II kombi (4E_) - 4x108 (od 1992)

- Peugeot 406 (8B) - 4x108 (od 1995)
- Peugeot 406 Break (8E/F) - 4x108 (od 1996)
- Peugeot 806 Van (AF_) - 4x108 (od 1994)
- Peugeot BIPPER (AA_) - 4x98 (od 2008)
- Peugeot BIPPER TEPEE - 4x98 (od 2008)
- Peugeot PARTNER minivan (5_, G_) - 4x100 (od 1996)
- Peugeot PARTNER (MPV) (5_, G_) - 4x108 (od 1996)
- Peugeot PARTNER Platforma (5_, G_) - 4x108 (od 1997)
- Peugeot 2008 I (CU_) - 4x108 (od 2013)
- Peugeot 2008 I Van (CU_) - 4x108 (od 2013)
- Peugeot 206 CC (2D) - 4x108 (od 2000)
- Peugeot 206 SW (2E/K) - 4x108 (od 2002)
- Peugeot 207 SW (WK_) - 4x108 (od 2007)
- Peugeot 208 I (CA_, CC_) - 4x108 (od 2012)
- Peugeot 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) - 4x108 (od 2019)
- Peugeot 208 liftback(CR_) - 4x108 (od 2012)
- Peugeot 301 - 4x108 (od 2012)
- Peugeot 307 (3A/C) - 4x108 (od 2000)
- Peugeot 307 Break (3E) - 4x108 (od 2002)
- Peugeot 307 SW (3H) - 4x108 (od 2002)
- Peugeot 307 SW kombi (3E_, 3H_) - 4x108 (od 2002)
- Peugeot 308 CC (4B_) - 4x108 (od 2009)
- Peugeot 308 I (4A_, 4C_) - 4x108 (od 2007)
- Peugeot 308 I (4A_, 4C_) - 5x108 (od 2007)
- Peugeot 308 III - 5x108 (od 2021)
- Peugeot 308 SW I (4E_, 4H_) - 4x108 (od 2007)
- Peugeot 406 coupe (8C) - 4x108 (od 1997)
- Peugeot 605 (6B) - 5x108 (od 1989)
- Peugeot EXPERT TEPEE (VF3X_) - 4x108 (od 2007)
- Peugeot ION - 4x100 (od 2010)
- Peugeot PARTNER minivan - 4x108 (od 2008)
- Peugeot PARTNER minivan (5_, G_) - 4x108 (od 1996)
- Peugeot PARTNER ORIGIN (G_) - 4x108 (od 2008)
- Peugeot PARTNER ORIGIN (MPV) (G_) - 4x108 (od 2008)
- Peugeot PARTNER Platforma - 4x108 (od 2009)
- Peugeot PARTNER TEPEE - 4x108 (od 2008)
- Peugeot 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) - 4x108 (od 2019)
- Peugeot 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) - 4x100 (od 2019)
- Peugeot 207 (WA_, WC_) - 4x108 (od 2006)
- Peugeot 207 CC (WD_) - 4x108 (od 2007)
- Peugeot 207 liftback (WA_, WC_) - 4x108 (od 2006)
- Peugeot 207 SW kombi (WK_) - 4x108 (od 2007)
- Peugeot 3008 (MPV) (0U_) - 4x108 (od 2009)
- Peugeot 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) - 4x108 (od 2016)
- Peugeot 3008 Van (0U_) - 4x108 (od 2009)
- Peugeot 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) - 4x108 (od 2016)
- Peugeot 307 CC (3B) - 4x108 (od 2003)
- Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) - 5x108 (od 2013)
- Peugeot 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) - 5x108 (od 2014)
- Peugeot 407 (6D_) - 5x108 (od 2004)
- Peugeot 407 coupe (6C_) - 5x108 (od 2005)

- Peugeot 407 SW (6E_) - 5x108 (od 2004)
- Peugeot 407 SW kombi (6E_) - 5x108 (od 2004)
- Peugeot 5008 (0U_, 0E_) - 4x108 (od 2009)
- Peugeot 508 I (8D_) - 5x108 (od 2010)
- Peugeot 508 SW I (8E_) - 5x108 (od 2010)
- Peugeot 607 (9D, 9U) - 5x108 (od 2000)
- Peugeot EXPERT (VF3A_, VF3U_, VF3X_) - 5x108 (od 2007)
- Peugeot PARTNER minivan (K9) - 5x108 (od 2018)
- Peugeot RIFTER - 5x108 (od 2018)
- Peugeot 308 liftback(LB_) - 5x108 (od 2015)
- Peugeot 308 SW I kombi (4E_) - 5x108 (od 2008)
- Peugeot 308 SW II kombi (LC_) - 5x108 (od 2014)
- Peugeot 5008 (0U_, 0E_) - 5x108 (od 2009)
- Peugeot 5008 I Van (0U_) - 5x108 (od 2009)
- Peugeot 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) - 5x108 (od 2016)
- Peugeot 5008 II Van (MC_, MJ_) - 5x108 (od 2016)
- Peugeot 508 II (FB_, FH_, F3_) - 5x108 (od 2018)
- Peugeot 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) - 5x108 (od 2018)
- Peugeot 508 SW kombi (8E_) - 5x108 (od 2011)
- Peugeot EXPERT Autobus (V_) - 5x108 (od 2016)
- Peugeot EXPERT Platforma (V_) - 5x108 (od 2016)
- Peugeot EXPERT (V_) - 5x108 (od 2016)
- Peugeot TRAVELLER Autobus (V_) - 5x108 (od 2016)
- Peugeot RCZ - 5x108 (od 2010

- Citroen AX (ZA-_) - 3x98 (od 1986)
- Citroen AX (ZA-_) - 4x108 (od 1986)
- Citroen SAXO (S0, S1) - 3x98 (od 1996)
- Citroen SAXO (S0, S1) - 4x108 (od 1996)
- Citroen SAXO Hatchback van (S3_) - 3x98 (od 1997)
- Citroen SAXO Hatchback van (S3_) - 4x108 (od 1997)
- Citroen ZX (N2) - 4x108 (od 1991)
- Citroen BERLINGO / BERLINGO FIRST (M_) - 4x108 (od 1996)
- Citroen BERLINGO / BERLINGO FIRST (MPV) - 4x108 (od 1996)
- Citroen BX (XB-_) - 4x108 (od 1982)
- Citroen BX Break (XB-_) - 4x108 (od 1983)
- Citroen BX Van (XB-_) - 4x108 (od 1982)
- Citroen C2 (JM_) - 4x108 (od 2003)
- Citroen C2 ENTERPRISE (JG_) - 4x108 (od 2003)
- Citroen C3 I (FC_, FN_) - 4x108 (od 2002)
- Citroen C3 II liftback(SC_) - 5x112 (od 2010)
- Citroen CX II - 5x98 (od 1985)
- Citroen CX II Break - 5x98 (od 1985)
- Citroen NEMO minivan (AA_) - 4x98 (od 2008)
- Citroen XANTIA (X1_, X2_) - 4x108 (od 1993)
- Citroen XANTIA Break (X1_, X2_) - 4x108 (od 1995)
- Citroen XANTIA kombi (X2_) - 4x108 (od 1998)
- Citroen XSARA (N1) - 4x108 (od 1997)
- Citroen XSARA Break (N2) - 4x108 (od 1997)
- Citroen XSARA coupe (N0) - 4x108 (od 1998)

- Citroen XSARA liftback(N3_) - 4x108 (od 1998)
- Citroen XSARA kombi - 4x108 (od 1998)
- Citroen ZX Break (N2) - 4x108 (od 1993)
- Citroen ZX liftback(N2) - 4x108 (od 1993)
- Citroen BERLINGO (ER_, EC_) - 5x108 (od 2018)
- Citroen BERLINGO MULTISPACE (B9) - 4x108 (od 2008)
- Citroen BERLINGO minivan (B9) - 4x108 (od 2008)
- Citroen BERLINGO minivan (K9) - 4x108 (od 2018)
- Citroen BERLINGO Platforma (B9) - 4x108 (od 2008)
- Citroen C-ELYSEE (DD_) - 4x108 (od 2012)
- Citroen C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) - 5x108 (od 2017)
- Citroen C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) - 5x108 (od 2017)
- Citroen C3 I (FC_, FN_) - 5x112 (od 2002)
- Citroen C3 II (SC_) - 4x108 (od 2009)
- Citroen C3 II (SC_) - 5x112 (od 2009)
- Citroen C3 II liftback(SC_) - 4x108 (od 2010)
- Citroen C3 III (SX) - 4x108 (od 2016)
- Citroen C3 III (SX) - 5x112 (od 2016)
- Citroen C3 III Van (SX_, SY_) - 5x112 (od 2016)
- Citroen C3 PICASSO (SH_) - 4x108 (od 2009)
- Citroen C3 Pluriel (HB_) - 4x108 (od 2003)
- Citroen C4 CACTUS - 4x108 (od 2014)
- Citroen C4 coupe (LA_) - 4x108 (od 2004)
- Citroen C4 GRAND PICASSO I (UA_) - 4x108 (od 2006)
- Citroen C4 I (LC_) - 4x108 (od 2004)
- Citroen C4 I sedan - 4x108 (od 2006)
- Citroen C4 II (B7) - 4x108 (od 2009)
- Citroen C4 II sedan (NC_) - 4x108 (od 2013)
- Citroen C4 III (B_) - 4x108 (od 2020)
- Citroen C4 PICASSO I (MPV) (UD_) - 4x108 (od 2006)
- Citroen C5 I (DC_) - 5x108 (od 2001)
- Citroen C5 I Break (DE_) - 5x108 (od 2001)
- Citroen C5 II (RC_) - 4x108 (od 2004)
- Citroen C5 II Break (RE_) - 4x108 (od 2004)
- Citroen C5 kombi (DE_, RE_) - 5x108 (od 2002)
- Citroen E-MEHARI - 4x108 (od 2016)
- Citroen JUMPY (VF7) - 5x108 (od 2007)
- Citroen JUMPY Platforma - 5x108 (od 2007)
- Citroen JUMPY - 5x108 (od 2007)
- Citroen XM (Y3) - 5x108 (od 1989)
- Citroen XM (Y4) - 5x108 (od 1994)
- Citroen XM Break (Y3) - 5x108 (od 1989)
- Citroen XM Break (Y4) - 5x108 (od 1994)
- Citroen XSARA PICASSO (N68) - 4x108 (od 1999)
- Citroen BERLINGO minivan (K9) - 5x108 (od 2018)
- Citroen C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) - 4x108 (od 2017)
- Citroen C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) - 5x112 (od 2017)
- Citroen C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) - 5x112 (od 2017)
- Citroen C4 CACTUS - 5x112 (od 2014)
- Citroen C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) - 5x112 (od 2014)
- Citroen C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) - 5x108 (od 2013)

- Citroen C4 I liftback(LR_) - 5x112 (od 2005)
- Citroen C4 II liftback(NC_) - 5x112 (od 2009)
- Citroen C4 II sedan (NC_) - 5x112 (od 2013)
- Citroen C4 III (BA_, BB_, BC_) - 5x112 (od 2020)
- Citroen C4 PICASSO II - 5x108 (od 2013)
- Citroen C4 PICASSO II Van (DD_) - 5x108 (od 2013)
- Citroen C4 SPACETOURER (3D_) - 5x108 (od 2018)
- Citroen C4 SPACETOURER Van (3D_) - 5x108 (od 2018)
- Citroen C5 III (RD_) - 5x108 (od 2008)
- Citroen C5 III Break (RW_) - 5x108 (od 2008)
- Citroen DS3 - 4x108 (od 2009)
- Citroen DS3 kabriolet - 4x108 (od 2013)
- Citroen DS4 (NX_) - 4x108 (od 2011)
- Citroen DS5 - 4x108 (od 2011)
- Citroen GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) - 5x108 (od 2018)
- Citroen GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) - 5x108 (od 2018)
- Citroen JUMPY Autobus (V_) - 5x108 (od 2016)
- Citroen JUMPY Platforma (V_) - 5x108 (od 2016)
- Citroen JUMPY (V_) - 5x108 (od 2016)
- Citroen SPACETOURER Autobus (V_) - 5x108 (od 2016)
- Citroen C5 AIRCROSS - 5x108 (od 2018)
- Citroen C6 (TD_) - 5x108 (od 2005)

Dodatkowe informacje

Indeks	561-5079
EAN	5906288305132
Dane techniczne	• Średnica gwintu: M12 • Skok gwintu: 1.25 • Rozmiar klucza: 17 • Długość gwintu: 18 mm • Średnica końcowa stożka: 17 mm • Średnica podkładki: 30 mm • Długość części roboczej: 38 mm • Długość całkowita: 62 mm • Płaszczyzna przylegania: płaska ruchoma podkładka + stożek • Wykończenie: geomet • Zastosowanie: do felg aluminiowych • Twardość śruby: 10.9
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

