Podnośnik pneumatyczny bałwanek 2T 150/330 mm

72251-2









Dane produktu

Numer katalogowy	72251-2
Hydrauliczny	Nie
Obciążenie maksymalne (kg)	2000
Min. Wysokość (mm)	150
Maks. Wysokość (mm)	330
Rozmiar połączenia (")	3/8
Maksymalne ciśnienie (bar)	8
Zakres temperatury pracy (°C)	-20°C / +65°C
Rozmiar kół (mm)	50
Ilość kół	2
Koła	Tak
EAN	8712418408867
Długość (mm)	630 mm (6,3 dm)
Szerokość (mm)	350 mm (3,5 dm)
Wysokość (mm)	1 230 mm (1,23 m)
Średnica poduszki gumowej Ø (mm)	190

Opis

Podnośnik pneumatyczny bałwanek 2T 150/330 mm
Podnośnik pneumatyczny bałwanek 2T 150/330 mm to niezawodne i wszechstronne urządzenie przeznaczone do podnoszenia pojazdów mechanicznych oraz maszyn. Doskonale sprawdzi się w warsztatach samochodowych, zakładach wulkanizacyjnych, rolnictwie, a także w przydomowych garażach. Dzięki pracy zasilanej sprężonym powietrzem, jego obsługa jest niezwykle prosta i nie wymaga wysiłku fizycznego.
Model 2T 150/330 mm oferuje maksymalny udźwig 2000 kg oraz wysokość podnoszenia wynoszącą 330 mm. Jego gumowe miechy wypełniane powietrzem gwarantują szybkie podnoszenie, co znacząco zwiększa efektywność pracy, szczególnie podczas intensywnych sezonów wulkanizacyjnych. Tuleje stabilizujące oraz galwanizowana powierzchnia chronią urządzenie przed korozją i innymi zanieczyszczeniami, zapewniając długotrwałą niezawodność.
Bałwanek wyposażono w wymienne podkładki gumowe, które chronią elementy podwozia i karoserii przed uszkodzeniami. Wbudowany zawór bezpieczeństwa zapobiega ryzyku związanym z nadmiernym ciśnieniem, co czyni urządzenie bezpiecznym w użytkowaniu. Dodatkowym atutem są zamontowane koła

transportowe oraz antypoślizgowy uchwyt, które ułatwiają manewrowanie i transport podnośnika w dowolne miejsce.
Najważniejsze cechy produktu:
Maksymalny udźwig: 2000 kg
Zakres podnoszenia: 150–330 mm
Powierzchnia galwanizowana: Odporność na korozję i zanieczyszczenia
Wymienne podkładki gumowe: Ochrona podwozia i karoserii
Mobilność: Koła transportowe i antypoślizgowy uchwyt
Bezpieczeństwo: Wbudowany zawór bezpieczeństwa
Podnośnik pneumatyczny bałwanek 2T 150/330 mm to idealny wybór dla profesjonalistów i entuzjastów poszukujących niezawodnego, wydajnego i łatwego w obsłudze rozwiązania do podnoszenia pojazdów.



