Podnośnik pneumatyczny bałwanek 4,5T 140/380 mm

72251-4.5









Dane produktu

Numer katalogowy	72251-4.5
Hydrauliczny	Nie
Obciążenie maksymalne (kg)	4500
Min. Wysokość (mm)	140
Maks. Wysokość (mm)	380
Rozmiar połączenia (")	3/8
Maksymalne ciśnienie (bar)	8
Zakres temperatury pracy (°C)	-20°C / +65°C
Rozmiar kół (mm)	50
Ilość kół	2
Koła	Tak
EAN	8712418408690
Długość (mm)	630 mm (6,3 dm)
Szerokość (mm)	350 mm (3,5 dm)
Wysokość (mm)	1 230 mm (1,23 m)
Średnica poduszki gumowej Ø (mm)	340

Opis

Podnośnik pneumatyczny bałwanek 4,5T 140/380 mm
Podnośnik pneumatyczny bałwanek 4,5T 140/380 mm to profesjonalne urządzenie przeznaczone do podnoszenia pojazdów mechanicznych i maszyn, takich jak samochody dostawcze czy cięższe pojazdy osobowe. Dzięki zastosowaniu sprężonego powietrza podnośnik działa szybko i bez wysiłku fizycznego, co czyni go nieodzownym narzędziem w zakładach wulkanizacyjnych i warsztatach samochodowych.
Model ten oferuje maksymalny udźwig 4500 kg oraz wysokość podnoszenia do 380 mm. Tuleje stabilizujące oraz galwanizowana powierzchnia zapewniają ochronę przed korozją i zanieczyszczeniami, gwarantując trwałość i niezawodność urządzenia. Wymienne podkładki gumowe chronią elementy podwozia i karoserii, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.
Podnośnik został wyposażony w kółka transportowe, które ułatwiają przenoszenie urządzenia, oraz antypoślizgowy uchwyt, dzięki czemu manewrowanie nim jest proste i wygodne nawet w ograniczonej przestrzeni. Szybkość działania pozwala na zwiększenie efektywności pracy w intensywnych sezonach, takich jak okres wymiany opon.

Najważniejsze cechy produktu:
Maksymalny udźwig: 4500 kg
Zakres podnoszenia: 140–380 mm
Powierzchnia galwanizowana: Odporność na korozję i zanieczyszczenia
Wymienne podkładki gumowe: Ochrona podwozia i karoserii
Mobilność: Kółka transportowe i antypoślizgowy uchwyt
Bezpieczeństwo: Wbudowany zawór bezpieczeństwa
Podnośnik pneumatyczny bałwanek 4,5T 140/380 mm to idealne narzędzie do wymiany opon, naprawy zawieszenia, a także ułatwienia dostępu do skrzyni biegów i dolnej części silnika. Jest niezawodny, trwały i zaprojektowany z myślą o profesjonalistach, którzy potrzebują efektywnego rozwiązania w codziennej pracy.



