
Śruba mocująca pływająca M12x1,25, płaska podkładka, gwint 19mm, klucz 17, Dacromet Citroen Peugot









M12x1,25, gwint 19mm, płaska podkładka, klucz 17, Dacromet

Opis

Śruba z płaską podkładką M12x1,25, wykończenie Dacromet, .

Śruba z płaską podkładką dedykowana jest do oryginalnych felg aluminiowych Citroen oraz Peugeot, w których występuje płaskie gniazdo.

Wykończenie

Śruba jest zabezpieczona powłoką ochronną Dacromet, charakteryzującą się wysoką odpornością na korozję. Dacromet jest powłoką złożoną z płatków cynku i aluminium i sprawdza się jako doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne, zwłaszcza w trudnych warunkach pogodowych.

Wykonana jest ze stopu metalu, gwarantującego odpowiednią wytrzymałość połączenia gwintowego. Użytkownik może bez obaw zamocować koło, stosując zalecaną przez producenta pojazdu siłę podczas jej dokręcania.

Przeznaczenie

Oryginalne felgi wybranych modeli aut marek:

- Citroen
- Peugeot

Dodatkowe informacje

Indeks	561-5077
EAN	5907471968547
Dane techniczne	• Średnica gwintu: M12 • Skok gwintu: 1.25 • Płaszczyzna przylegania: płaska ruchoma podkładka + stożek • Rozmiar klucza: 17 • Średnica podkładki: 28 mm • Średnica końcowa stożka: 17 mm • Wysokość do stożka: 24 mm • Twardość śruby: 10.9 • Długość gwintu: 19 mm • Długość części roboczej: 37 mm • Długość całkowita: 58 mm • Wykończenie: DACROMET • Zastosowanie: do felg aluminiowych
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

