YG-03028 - MIKSER PLANETARNY 40L




TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 28 MAJA 2021

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A**. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

Rysunek złożeniowy



Lista części zamiennych

NO.	NR SAP		PART NAME	NAZWA
1	ZG03028-001		BODY	
2	ZG03028-002		UPRIGHT	
3	ZG03028-003		SEAT	
4	ZG03028-004		MOTOR	SILNIK
5	ZG03028-005		FLAT KEY	KLIN
6	ZG03028-006		WHEEL	KOŁO ZĘBATE SILNIKA
7	ZG03028-007		SEAT	
8	ZG03028-008		HANDLE	
9	ZG03028-009		ARM DRAG	
10	ZG03028-010		HANDLE ROD	
11	ZG03028-011		GASKET	
12	ZG03028-012		NUT	
13	ZG03028-013		SPRING	
14	ZG03028-014		STRAIGHT PIN	
15	ZG03028-015		BOLT	
16	ZG03028-016		NUT	
17	ZG03028-017		PLATE	
18	ZG03028-018		SEAT	
19	ZG03028-019		SPINDLE	
20	ZG03028-020		SEAT	
21	ZG03028-021		BARREL	
22	ZG03028-022		POSITION PIN	
23	ZG03028-023		HANDLE	
24	ZG03028-024		HANDLE	
25	ZG03028-025		ANNULAR GEAR	
26	ZG03028-026		SHIELD BLOCK	
27	ZG03028-027		COVER	
28	ZG03028-028		BOLT	
29	ZG03028-029		GASKET	
30	ZG03028-030		BOLT	
31	ZG03028-031		BOLT	
32	ZG03028-032		GASKET	
33	ZG03028-033		PIN	
34	ZG03028-034		NUT	
35	ZG03028-035		BOLT	
36	ZG03028-036		RING	
37	ZG03028-037		SHAFT	
38	ZG03028-038		NUT	
39	ZG03028-039		GASKET	
40	ZG03028-040		FLAT GASKET	
41	ZG03028-041		INPUT SHAFT	
42	ZG03028-042		FLAT KEY	
43	ZG03028-043		WHEEL	
44	ZG03028-044		OUTPUT SHAFT	
45	ZG03028-045		SHAFT	
46	ZG03028-046		SHAFT	
47	ZG03028-047		FLAT KEY	
48	ZG03028-048		FLAT KEY	
49	ZG03028-049		SEAT	
50	ZG03028-050		OIL SEAL	
51	ZG03028-051		CLUTH	
52	ZG03028-052		WHEEL GEAL	
53	ZG03028-053		WHEEL GEAL	
54	ZG03028-054		RING	
55	ZG03028-055		RING	
56	ZG03028-056		WHEEL	
57	ZG03028-057		SPINDLE	
58	ZG03028-058		GEAR	
59	ZG03028-059		FLAT KEY	
60	ZG03028-060		GEARED SLEEVE	
61	ZG03028-061		RING	
62	ZG03028-062		SHAFT	
63	ZG03028-063		WHEEL GEAL	
64	ZG03028-064		WHEEL GEAL	
65	ZG03028-065		SHAFT	
66	ZG03028-066		FLAT KEY	
67	ZG03028-067		RING	
68	ZG03028-068		RING	
69	ZG03028-069		RING	
70	ZG03028-070		FORK	

71	ZG03028-071		GUIDE ROD	
72	ZG03028-072		SEAT	
73	ZG03028-073		SPRING	
74	ZG03028-074		FLAT KEY	
75	ZG03028-075		WHEEL GEAR	
76	ZG03028-076		GASKET	
77	ZG03028-077		BOLT	
78	ZG03028-078		BAT	
79	ZG03028-079		BOLT	
80	ZG03028-080		BOLT	
81	ZG03028-081		FLAT WASHER	
82	ZG03028-082		BOLT	
83	ZG03028-083		SHEATH	
84	ZG03028-084		NUT	
85	ZG03028-085		NUT	
86	ZG03028-086		COVER	
87	ZG03028-087		TRANSFORMER	TRANSORMATOR
88	ZG03028-088			
89	ZG03028-089			
90	ZG03028-090	ZUG-000179	OVERLOAD PROTECTION	BEZPIECZNIK PRZECIĄŻENIOWY
91	ZG03028-091	ZUG-000176	CONTACTOR SWITCH	STYCZNIK
92	ZG03028-092		ELECTRICAL BOX	
93	ZG03028-093			
94	ZG03028-094		NUT	
95	ZG03028-095		BOLT	
96	ZG03028-096		BOLT	
97	ZG03028-097		CATCH	
98	ZG03028-098		RING	
99	ZG03028-099		PLATE	
100	ZG03028-100		BOLT	
101	ZG03028-101		PIN ROLLER	
102	ZG03028-102		PRESSURE SPRING	
103	ZG03028-103		SYNCHRONOUS BELT	PASEK NAPĘDOWY
104	ZG03028-104		RING	
105	ZG03028-105		RING	
106	ZG03028-106		RING	
107	ZG03028-107		BOLT	

Parametry techniczne

Parametr	Jednostka miary	Wartość
Numer katalogowy		YG-03028
Napięcie znamionowe	[V a.c.]	220-240
Częstotliwość znamionowa	[Hz]	50 / 60
Moc znamionowa	[W]	1500
Klasa izolacji		I
Maks. prędkość obrotowa bez obciążenia	[min^{-1}]	80 / 160 / 388
Pojemność misy	[l]	40
Maks. obciążenie misy	[kg]	6
Masa netto	[kg]	132
Stopień ochrony		IPX0
Poziom hałasu L_{wA}	[dB(A)]	<85